



SLG forum 09.02.23

Presentasjon v/ Theresa Fett

Bymiljøetaten

Oslo Kommune





Hvilken mulighet har
veimyndigheten til å kreve
fjerning av
kondemnerte/ubrukke kabler i
grunnen?



Kondemnerte /ubrukte kabler-ledninger

I grunnen ligger det mange utrangerte kabler.

Mange steder ligger ledningene rett under asfalten og grunnen er full

Disse opptar plassen for evt. nye kabler og elementer som trengs i grunnen

Når kobbernettet til Telenor nå utfases vil det bli liggende milevis med «døde» kabler i grunnen bare i Oslo. Har Telenor tatt høyde for at disse kablene skal fjernes, eller blir oppryddingen overlatt til andre ved at de bare liggende der? (Problematikken gjelder også for luftstrek)

Hvilken mulighet/hjemmel har veimyndigheten til å forlange disse kablene fjernet når de blottlegges ved annen graving, dersom Telenor ikke har tatt høyde for fjerning av utrangert materiell?

Kan denne kostnaden pålegges Telenor? (kan gjelde for andre aktører også)

Hvem koster evt. mertiden som en entreprenører får med mye unødvendig forsiktig graving dersom disse kablene blir liggende i grunnen?



Et vanlig syn i grunnen. Flere gamle (olje?)kabler



Noen steder ligger det haugevis med kondemnerte kabler. (disse ble fjernet i et veitiltak, på eiers regning)



Et vanlig syn i grunnen. Er det mye rør/kabler som ikke er i drift, blir det fort liten plass i grunnen. Dette går stort ofte på bekostning av overdekningen.



Ny infrastruktur trenger til tider ganske mye plass



Infrastruktur som trenger mye plass i grunnen





Oslo

Konklusjon; veimyndigheten trenger en hjemmel som kan pålegge aktører å fjerne sine gamle utrangerte kabler, dersom veimyndigheten skal kunne sikre nok kapasitet i veigrunn for aktører med et reelt plassbehov.

