

Всем лицам старше 65 лет будет предложена дополнительная доза вакцины

Всем лицам старше 65 лет будет предложена дополнительная доза вакцины от коронавируса. Решение об этом было принято правительством. Государственному институту общественного здоровья (ГИОЗ) поручено изучить вопрос о необходимости предложить дополнительную дозу также работникам медицинских учреждений.

Европейское агентство по лекарственным средствам, EMA, рассмотрело вопрос о дополнительной вакцинации вакциной BioNTech-Pfizer и в понедельник 4 октября пришло к выводу о том, что можно предложить дополнительную дозу вакцины лицам старше 18 лет по прошествии не менее 6 месяцев с момента получения второй дозы.

– Есть свидетельства того, что уровень защиты от тяжёлого течения заболевания снижается у пожилых людей. Дополнительная вакцинация пожилых увеличит степень защиты от тяжёлого течения заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, а также даст более надёжную защиту от новых штаммов вируса и продлит срок действия защиты, – говорит министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.

ГИОЗ рекомендует предлагать дополнительную дозу вакцины различным возрастным категориям в том же порядке, что и во время основной вакцинации, то есть предложить вакцину в первую очередь проживающим в домах для престарелых и всем лицам старше 85 лет, затем возрастным группам от 75 до 84 лет, затем от 65 до 74 лет.

Вакцинация от гриппа

Муниципалитеты обладают достаточными ресурсами для осуществления вакцинации. Им дано задание обеспечить готовность к дополнительной вакцинации. Если возникнут трудности с ресурсами в ближайшие недели, когда будет одновременно проводиться вакцинация от сезонного гриппа, необходимо будет распределять вакцины в следующем порядке:

1. Первая доза для невакцинированных
2. Вторая доза для получивших одну дозу
3. Третья доза для лиц с подавленным иммунитетом
4. Прививка от сезонного гриппа
5. Дополнительная доза для проживающих в домах для престарелых и всех лиц старше 65 лет

– Дополнительная вакцинация от COVID-19 не должна проводиться за счёт ресурсов, необходимых для осуществления вакцинации от гриппа. Важно сделать прививку от гриппа, потому что этой осенью мы ожидаем более значительную вспышку заболеваемости гриппом. У пожилых людей выше риск тяжёлого течения гриппа, – отмечает Хёйе.

ГИОЗ не рекомендует делать прививки от гриппа и коронавируса одновременно. Интервал между вакцинами должен составлять неделю.

Очень надёжная защита

Используемые в рамках норвежской программы вакцинации вакцины дают очень надёжную защиту от тяжёлого течения заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, и 85% населения старше 18 лет полностью вакцинировано. Вакцинация возрастной группы от 12 лет и старше продолжается. Лицам со значительно сниженным иммунитетом уже предлагается третья доза.

Вакцина есть в наличии. Дополнительная вакцинация от коронавируса будет осуществляться в конце октября - начале ноября после того, как будет завершена вакцинация от гриппа. Сроки завершения вакцинации в различных группах населения будут разными в разных муниципалитетах.

– Сроки перехода к вакцинации следующей группы населения будут зависеть от темпов вакцинации в отдельных муниципалитетах, а не от решений, принимаемых на государственном уровне, – отмечает Хёйе.

Целый ряд стран уже начал предлагать населению дополнительную дозу вакцины. Бустерной дозой вакцинированы 3,2 миллионов израильтян. В Дании проживающим в домах для престарелых предлагается третья доза и изучается также вопрос о том, чтобы предложить прививку третьей дозой пожилым людям и тем, кто относится к группе риска. В Швеции рекомендуется сделать дополнительной прививку лицам старше 80 лет и лицам, проживающим в домах для престарелых.

31 миллион доз будет передан другим странам

На международном уровне Норвегия активно выступает за наращивание производства вакцин и обеспечение вакцинами других стран в рамках инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19 ACT A (Access to Covid-19 Tools Accelerator) и сотрудничества Covax. Норвегия также активно работает над вопросами дальнейшего распределения вакцины в рамках сотрудничества стран ЕС в области закупок вакцин. Норвегией создан юридический секретариат, призванный помочь ЕС и Еврокомиссии с разработкой договоров о распределении вакцин.

– Благодаря норвежской юридической помощи только что заключён новый договор с производителем вакцины Janssen и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации Gavi. С помощью этого договора Норвегия

сможет в течение следующих месяцев выделить 3 миллиона доз вакцины фирмы Janssen в рамках сотрудничества Covax, – говорит Хёйе.

Всего же Норвегия сможет предоставить другим странам 31 миллион доз вакцины.

– Мы можем решать одновременно две задачи – защитить своё население и в то же время способствовать обеспечению вакцинами всего населения других стран. У нас в Норвегии в запасе есть достаточно доз вакцины для бустерной вакцинации пожилых людей. В дальнейшем мы ставим перед собой цель ограничить количество получаемых доз тем, которое необходимо нам здесь и сейчас, – подчёркивает министр здравоохранения и социального обеспечения.

Получение бустерной дозы не повлечёт каких-либо изменений для обладателей коронавирусного сертификата. Третья доза для лиц с ослабленным иммунитетом и бустерная доза будут пока обозначаться в сертификате как 3/2 (доза № 3 из 2).

Дополнительная доза для вакцинированных вакциной Janssen

Министерство здравоохранения и социального обеспечения следует рекомендации Государственного института общественного здоровья (ГИОЗ) и предлагает дополнительную прививку вакциной мРНК тем, кто уже получил одну дозу вакцины Janssen. Вакцина Janssen – это однократная вакцина.

– Полная вакцинация одной дозой вакцины Janssen даёт несколько более низкую защиту от заражения и заболевания коронавирусом по сравнению с двумя дозами вакцины мРНК. Поэтому ГИОЗ рекомендует дополнительно привиться одной дозой вакцины мРНК для укрепления иммунитета. Желающие привиться дополнительно одной дозой вакцины мРНК могут обратиться в пункт вакцинации в муниципалитете своего пребывания, – говорит Хёйе.

В Национальном реестре вакцинации Норвегии SYSVAK зарегистрировано более 4 тысяч человек, привитых вакциной Janssen.

Что означают используемые понятия

Третья доза	Дополнительная доза вакцины для лиц с сильно ослабленным иммунитетом, у которых две дозы вакцины, предположительно, имели низкую эффективность.
Дополнительная доза	Может вводиться лицам, у которых две дозы вакцины, предположительно, будут иметь высокую эффективность. Прививка дополнительной дозой позволит сохранить эту высокую эффективность.
Бустерная доза	То же самое, что и дополнительная доза.