## تمديد الفاصل الزمنى بين جرعتى اللقاح الأولى والثانية

يتم تمديد الفاصل الزمني بين الجرعة الأولى والثانية من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA يتم تمديد الفاصل الزمني بين الجرعة الأولى والثانية من لقاحات العمرية دون سن 65 عامًا وفقًا لتوصية المعهد الوطني للصحة العامة. ينطبق هذا الإجراء فقط على الأشخاص الذين ليس لديهم أمراض كامنة. ووفقًا للتقديرات الأولية للمعهد الوطني للصحة العامة، سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمار هم بين 18 و 44 عامًا من الحصول على اللقاح قبل خمسة أسابيع مما هو متوقع في سيناريو التطعيم الذي يتسم بالواقعية.

تدخل التوصية حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين 3 مايو، ولن يكون لها أثر رجعي. هذا يعني أن الذين تلقوا الجرعة الأولى وحصلوا على موعد للجرعة الثانية، سيحتفظون بالموعد. الفاصل الزمني الآن هو ستة أسابيع.

- وأفاد وزير الصحة خدمات الرعاية، بنت هويّ، بأننا تلقينا توصية المعهد الوطني للصحة العامة اليوم وقررنا اتباعها. عندما نزيد الفاصل الزمني، سيحصل المزيد من الأشخاص على اللقاح في وقت أقرب. وسيساهم هذا الأمر في الوقاية من المرض الخطير والموت، وتقليل مستوى العدوى في المجتمع.

تشير المعلومات الحديثة حول التأثير بعد التطعيم بلقاح mRNA إلى وجود اختلاف طفيف في مستوى الأجسام المضادة من ستة إلى 12 أسبوعًا. أي أن هذه اللقاحات توفر حماية جيدة خلال الأسابيع الـ 12 الأولى بعد الجرعة الأولى.

ـ يؤكد وزير الصحة هويّ على أهمية أن يأخذ كل شخص الجرعة الثانية في الوقت المناسب للحصول على التطعيم الكامل.

تظهر التقديرات الأولية للمعهد الوطني للصحة العامة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمار هم بين 18 و 44 عامًا سيتمكنون من الحصول على الجرعة الأولى للقاح بما يقارب خمسة أسابيع قبل ما هو متوقع وفقاً للخطة الحالية. أي في الأسبوع 29 (19 - 25 يوليو) بدلاً من الأسبوع 34 (23 - 29 أغسطس).

إذا تم استخدام لقاحات AstraZeneca و Janssen في النرويج بعد تقديم تقرير لجنة فور لاند في 10 مايو، فقد يكون لها أهمية أكبر في سرعة التطعيم.