

Bygnings- og eiendomsdata

Fylke:	Vestfold
Kommune:	701/Horten
Opprinnelig funksjon:	Skolehjem for gutter
Nåværende funksjon:	Fengsel
Foreslått vernekategori:	Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:	76

Kirke og gymsal. Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonskart m. oversikt over vernede bygninger og utomhus. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
8430	ADM.BYGGET	1900	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør/Utomhus	161766488	16/1
8444	AVDELING BREIDABLIKK	1900	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	161766577	16/1
8449	AVDELING GRANLY	1902	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	161766623	16/1
8445	BELEGGSHUS 17 A	1830	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	161766380	16/1
8446	BELEGGSHUS 17 B	1780 - 1820	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	161766402	16/1
8423	BELEGGSHUS 2 A	1880	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	161766364	16/1
8424	BELEGGSHUS 2 B	1880	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	161766348	16/1
8428	BELEGGSHUS 5	1880	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	161766445	16/1
8429	KIRKE,GYMSAL OG TRIMROM M.M	1900	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	161766461	16/1
8431	KULTURHUS M.BLA. BIBLIOTEK	1900	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	161766186	16/1
8427	SOLVANG, VAKTA- OG SYKEAVD.	1903	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	161766429	16/1
13396	STABBURET	1900	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	161766151	16/1
8451	STALLEN	1900	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	8120307	16/1
13427	UTHUS 17B	1820	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	161766399	16/1
13399	UTHUS 2A	1900	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	161766372	16/1
13400	UTHUS 2B	1900	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	161766356	16/1
13409	UTHUS 5-ER HUSET	1950	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	161766453	16/1

Vern kompleks

Formål:	Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem i 1900 er å bevare ett eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896. Fredningen skal sikre bygningenes arkitektoniske utforming og uttrykk som representerer en utvikling som er barnevernshistorisk viktig.
Begrunnelse:	Bastøy Skolehjem ble bygd i 1900, som direkte følge av reformene som fulgte "Lov om omsorg for forsømte barn" som ble vedtatt 1896 og iverksatt 1900. Den kriminelle lavalder ble hevet fra 10 til 14 år. Loven var et ledd i moderniseringen av strafferettspleien som ble innledet med Straffeprosessloven av 1897 og avsluttet med Straffeloven av 1902, som avløste Kriminalloven av 1842. Gjennom loven ble skolehjemmene statlige og et satsningsfelt med hensikt å gi de yngste lovovertrederne opphold i statlige skolehjem i steden for fengselsstraff. I tillegg ble det henvist barn som ble ansett å ha store atferdsproblemer. Bastøy var statens mønsteranstalt, eneste av de fem skolehjemmene fra denne perioden som var formålsbygd, og et av tre lokalisert på en øy. Skolehjemmene hadde skolebygg, internater med store sovesaler og verksteder for opplæring og produksjon. Alle ble plassert i landbruksområder, både for isolasjon, og for at gårdsarbeid kunne være et pedagogisk og disiplinerende tiltak samt bidra til husholdet og gi inntekt til driften. Anlegget viser den store satsningen på institusjonsbyggeri som pågikk i Norge fra slutten av 1800-tallet og fremover. Skolehjemmene var underlagt Kirke- og undervisningsdepartementet (herunder Direktorat for Skolehjem fra 1941) Spesialskoleloven av 1951 skulle bidra til større differensiering av elever som ble henvist til spesialskoler. Loven initierte til opprettelse av verneskoler for barn med store atferdsvansker. Bastøy ble omgjort fra skolehjem til verneskole for eldre gutter (15-18) i 1953. Det skjer en omfattene utbygging med boliger for ansatte som gjenspeiler at personalgruppen øker, samt at det blir flere faggrupper tilnyttet undervisning og omsorg på verneskolen enn på skolehjemmene. Verneskolene var underlagt Sosialdepartementet. På 1970-tallet ble Bastøy vernehjem for alkoholikere som følge av Strafferettsloven av 1970 med avkriminalisering av offentlig beruselse og avskaffelse av tvangsarbeidsordning. Vernehjemmet var underlagt Sosialdepartementet. På midten av 1980-tallet var det stort behov for soningsplasser i Norge. Det ble i utstrakt grad tatt i bruk tidligere leire og større institusjoner, herunder tidligere barnevernsinstitusjoner som Bastøy og også Leira. Bastøy fengsel ble opprettet som administrativ underavdeling av Oslo kretsfengsel. Fra 1988 ble fengslet en permanent insitusjon. Verneverdien som fengselshistorie vurderes som lav, fordi anlegget har fungert som fengsel i så kort tid.
Omfang:	Fredningen gjelder skolehjemsbygningene oppført i perioden 1898 -1930 og omfatter eksteriør og deler av interiør. Fredningen inkluderer også vern av eksteriør for bygninger som er bygd før 1898 og som ble innlemmet i skolehjemsdriften. Vernet omfatter også, tun og parkområdet rundt adm. bygget / Kirke og Gymsal / Kulturhuset, veisystem og kai.

Beskrivelse kulturmiljø

Bastøy fengsel består av 82 bygninger, med hovedvekt på store institusjonsbygg, mindre bolighus, verksteder og uthus. Fengselet ligger på Bastøya utenfor Horten og har forbindelse med fastlandet via fengslets egen ferge.

Bastøya ligger 4-5 km sør for Horten. Den utgjør et areal på 2,3 km2, den er 3 km lang og 1,4 km på det bredeste. Store deler av øya er skogkledt, det er også et stort innslag av dyrket mark. 150 dekar av den dyrkede marka er lagt ut til granfrøplantasje.

Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.

De eldre bygningene på Bastøy innen landskapsverneområdet skal i henhold til brev fra Riksantikvaren av 16.02.1984 betraktes som fredet inntil det foreligger en godkjent reguleringsplan for spesialområde med formål bevaring. I henhold til vernebestemmelsene for Bastøy Landskapsvernområde pt.4.7. er bygningene på området forutsatt bevart.

Bastøy fengsel benytter i dag alle bygningene på øya. Bygningsmassen ligger i all hovedsak samlet midt på øya, med noe spredt bebyggelse langs veien mot kaianlegget nordvest på øya. Fyrets fem bygninger ligger på øyas nordøstre del.

De fem bygningene fra perioden før øya ble institusjonalisert er i all hovedsak 1 1/2 etasjes bolighus i tre. Skolehjemsbygningene fra perioden 1900-1905 består av flere monumentale puss- og teglsteinsbygninger i historistisk blandingsstil og er tegnet av arkitekt Christian Fürst. Anlegget ble bygd med hovedbygningene som det sentrale midtpunkt og fem omkringliggende internatbygninger. Hovedbygningene var synlige fra alle internatene etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike, og arkitekturen ble på denne måten et disiplinerende virkemiddel i oppdragelsen av guttene. Bygningene fra 1905-1970 er i all hovedsak mindre boliger og uthus i tre som er lagt i umiddelbar nærhet til det opprinnelige skolehjemsanlegget.

Eiendomshistorikk

1744: Øya kjøpes av Vallø Saltverk.
1813: Øya selges til private oppsittere som driver gårdsbruk på øya
1840: Bastøy fyrstasjon opprettes
1896: Bastøy fyr rives.
1898: Staten kjøper øya for skolehjemsformål. 15 bygninger oppføres til skolehjemsformål og tidligere gårdsbygninger tas også i bruk.
1900: Bastøy skolehjem åpnes, og byggearbeidet var i hovedsak ferdig, men noen bygninger oppføres også 1901- 02.
1918: Nåværende Bastøy fyr innvies.
1930-1950: Fem mindre bolighus og uthus bygges.
1941: Bastøy legges innunder KUDs Direktorat for skolehjem
1951: Bytter navn til Bastøy Offentlige skole i henhold til ny lov om spesialskoler. Legges innunder Direktorat for spesialskoler.
1952-1966: 10 bolighus for personell og elever bygges.
1953: Bytter navn til Foldin Offentlige skole. Driftsansvar overføres til Sosialdepartementet.
1970: Foldin Offentlige skole legges ned. Statens Vernehjem, Bastøy opprettes for hjemløse tilsendt fra sosialkontorene. Følge av endringer i Løsgjengerloven. Sosialdepartementet har driftsansvaret.
1982 Internatet Fram brenner ned.
1983: Statens Vernehjem, Bastøy, legges ned.
1984: Bastøy kretsfengsel opprettes under Justisdepartementet som midlertidig tiltak for reduksjon av soningskøene. Administrert av Oslo kretsfengsel.
1988: Navneendring til Bastøy landsfengsel, blir permanent fengselsdrift med egen administrativ enhet.
1993: Internatet Fjordgløtt brenner ned.
1996: Driftsbygning settes opp.
2002: Navneendring til Bastøy fengsel.
2009: Snekkerverkstedet brenner ned.

Kilder: Div årganger av St.meld. nr. 10 (under Kirke- og undervisningsdepartementet)

Verneverdige bygg

Byggnr: 8423
GAB nr: 161766364
Navn: BELEGGSHUS 2 A
Oppført: 1880

Byggnr: 8424
GAB nr: 161766348
Navn: BELEGGSHUS 2 B
Oppført: 1880

Byggnr: 8427
GAB nr: 161766429
Navn: SOLVANG, VAKTA-OG SYKEAVD.
Oppført: 1903

Byggnr: 8428
GAB nr: 161766445
Navn: BELEGGSHUS 5
Oppført: 1880

Byggnr: 8429
GAB nr: 161766461
Navn: KIRKE,GYMSAL OG TRIMROM M.M
Oppført: 1900

Byggnr: 8430
GAB nr: 161766488
Navn: ADM.BYGGET
Oppført: 1900

Byggnr: 8431
GAB nr: 161766186
Navn: KULTURHUS M.BLA. BIBLIOTEK
Oppført: 1900

Byggnr: 8444
GAB nr: 161766577
Navn: AVDELING BREIDABLIKK
Oppført: 1900

Byggnr: 8445
GAB nr: 161766380
Navn: BELEGGSHUS 17 A
Oppført: 1830

Byggnr: 8446
GAB nr: 161766402
Navn: BELEGGSHUS 17 B
Oppført: 1780 - 1820

KOMPLEKS 2574 BASTØY FENGSEL

Byggnr: 8449
GAB nr: 161766623
Navn: AVDELING GRANLY
Oppført: 1902

Byggnr: 8451
GAB nr: 8120307
Navn: STALLEN
Oppført: 1900

Byggnr: 13396
GAB nr: 161766151
Navn: STABBURET
Oppført: 1900

Byggnr: 13399
GAB nr: 161766372
Navn: UTHUS 2A
Oppført: 1900

Byggnr: 13400
GAB nr: 161766356
Navn: UTHUS 2B
Oppført: 1900

Byggnr: 13409
GAB nr: 161766453
Navn: UTHUS 5-ER HUSET
Oppført: 1950

Byggnr: 13427
GAB nr: 161766399
Navn: UTHUS 17B
Oppført: 1820

Utomhusanlegg

Elementnr: 2
Elementnavn: Veisystem
Beskrivelse:

Elementnr: 1
Elementnavn: Kaianlegg
Beskrivelse: Båthus 14,15 x 18 m reisverk, teglstein. Brygge 35 x 10,5 m. Treverk 11 m, mur 24 m. Molo; tømrete yttervegger, innvendig fylt med stein. 11,5 m x 2,8 m.
Kilde: St.meld.nr.10 (1913)
Molo 31 x 3 m, støpt i betong, midtpartiet tømret (den gamle). Innenfor moloen en brygge av betongkar med plankedekke, 20,5 x 3,5 m. Fra bryggen til fastlandet er en 32 m lang steinfylling med skinnegang ut til motorskøyta.
Kilde: St.meld.nr.10 (1932)
Ny skøyte anskaffet i 1937. Ny molo og brygge oppført mellom den gamle skøytebrygge og nordre brygge. Samt redskapshus for skøyta og motorbåten i nærheten av den nye brygga, 3,3 x 4,3 m, reisverk, tekket med papp, tregulv.
Kilde: St.meld.nr.10 (1958)

Gammel kai, som ligger sør for den nye. Opphavsrett: Statsbygg.

Flyfoto med anvisning av vernede bygninger på hovedområde. Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonskart m. oversikt over kai og nærliggende bygninger. Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonskart m. oversikt over tunområde. Opphavsrett: Statsbygg.

Det gamle kaianlegget. Opphavsrett: Statsbygg.

Flyfoto. Opphavsrett: Statsbygg.

Kirke og gymsal. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8430 ADM.BYGGET

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766488
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1900
Byggherre:	Den norske stat
Arkitekt:	Christian Fürst
Opprinnelig funksjon:	Offentlig forvaltning
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygget er oppført med en bærende teglkonstruksjon i to etasjer med saltak, etasjeskiller i trebjelkelag. Kjelleren er bygd i bruddstein. Pipe i murt teglstein. Veggene er i pusset hvit mur med dekor i rød tegl. Vinduene er nye.

Bygningen var oppført som administrasjonsbygg, med felles kjøkken og spisesal. Bygningen hadde sentraloppvarming og innlagt elektrisk lys. Etter hvert ble spisesalen mest brukt som forsamlingslokale og til festlige anledninger.

Opprinnelig 2. etasje: tre pikerom, tre rom og kjøkken for vaktmester, ett rom for husholdersken, to sykerom, tre rom for "inspektionen" og besøkende samt to WC. Loftet: Ett pikerom, flere kott, en vannbeholder, to jerntrapper og to innganger.

Solid kjeller med mange gode rom. I dag benyttes noen av disse til butikk for de innsatte.

Sammen med kirken er dette den mest karakterisktiske bygningen og er med på å markere Bastøy sin profil mot fastlandet.

Sammendrag bygningshistorie

1900: Oppført etter tegninger av arkitekt Christian Fürst. Sammen med de andre hovedbygningene i historistisk blandingsstil danner administrasjonsbygningen det sentrale midtpunkt i skolehjemsanlegget med fem omkringliggende internatbygninger.

Anlegget ble bygd etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike.

1995: Fullstendig rehabilitert innvendig og utvendig. Eksteriøret ble i stor grad tilbakeført til det originale.

Vern

Formål:	Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem i 1900, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen er en av de monumentale, arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1900.
Omfang:	Eksteriør. Interiør: Spisesalen i 1. etasje som volum, trapperommet mot nordfasaden, det runde trapperommet i tårndelen mot sydvest, planløsningen i bygningens 2. etasje. Utomhus: Veisystem med kaianlegg, fra kai til adm.bygget samt plassrommet med opprinnelig veisystem i tilknytning til kirka, adm.bygget og kulturhuset som vist på kart.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: 2.etg
Beskrivelse:

Interiørnr: 2
Interiørnavn: Kjeller
Beskrivelse:

Interiørnr: 3
Interiørnavn: Trapperom
Beskrivelse:



Fasade nord. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Fasade syd, med deler av park/tun anlegget. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Fasade mot vest. Kirke/gymbygg i bakgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.

Detaljer ved tårn. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Opprinnelig kaianlegg. Opphavsrett: Statsbygg.

Vei/allè fra adm. bygg til kai, sett fra nord/vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Kartutsnitt som viser utomhusarealet.
Opphavsrett: Statsbygg.

Trapperom i tårn. Opphavsrett: Statsbygg.

Trapperom ved nordfasade. Opphavsrett: Statsbygg.

Spisesalen. Opphavsrett: Statsbygg.

Nedgang til kjeller, mot øst. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Butikk i kjeller Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

BYGNING 8444 AVDELING BREIDABLIKK

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766577
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1900
Byggherre:	Den norske stat
Arkitekt:	Christian Fürst
Opprinnelig funksjon:	Offentlig forvaltning
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Internat/forlegning
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er oppført med bærende teglsteinskontruksjon, med to etasjer, kjeller og loft. Et hus i murt sveitserstil er uvanlig i norsk sammenheng. Det er også elementer av jugendstil i vinduene i 1. etasje. Grunnmur i bruddstein, yttervegger i tegl med pussete detaljer. Etasjeskille i trebjelkelag. Saltak belagt med nyere sandastein. Murt teglpipe. Vinduene er skiftet.

Opprinnelig sentralvarmeanlegg, bad og dusjer i kjeller. 1. etasje: Dagligstue, leseværelse, fem rom, kjøkken og spiskammer for lærerfamilien, to innganger.
2. etasje: En sovesal for 30 gutter, to vaktrom, ett rom for lærere. Loftet: to arrester og en vannbeholder.

I dag er "avtrykk" av sovesalen å finne på loftet der taket fra sovesalen med malt panel og takstoler fremdeles er intakt. Konstruksjonen er spesiell for å gi rom til den store sovesalen.

Utedoer og lekeskur er i dag borte.

Sammendrag bygningshistorie

1900: Oppført som et av fem internater for skolehjemmet etter tegninger av arkitekt Christian Fürst. Danner sammen med de andre hovedbygningene i historistisk blandingsstil det opprinnelige skolehjemsanlegget.
Anlegget ble bygd etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike.

Ca. 1950: Ombygd til personalboliger for ansatte ved skolehjemmet. Fasaden er endret flere ganger, mest omfattende i forbindelse med ombyggingen til personalboliger. En dør er flyttet på østveggen. Den gamle døråpningen er murt igjen og inngangspartiet ble bygd om til bad. To store vinduer fra 2. etasje til loftet i nordveggen har blitt murt igjen for å redusere vindusflaten. Et stort vindu i 1. etasje samt teglsteinsborden rundt vinduet har blitt murt igjen.

1980-tallet: Utvendige rehabiliteringsarbeider, bl.a. ble nytt tak lagt med antikkfarget sandastein. Nye vinduer i 1. etasje. Innvendige overflater er malt strie.

Vern

Formål:	Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen er en av de arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1900.
Omfang:	Eksteriør. Interiør: Fredningen omfatter bare det opprinnelig taket i den gamle sovesalen som er intakt på loftet.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Fasadene mot vest og sør. Opphavsrett: Statsbygg.

Hus Breidablikk Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Fasaden mot øst. Opphavsrett: Leif Anker.

Fasaden mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Breidablikk sett fra kirkespiret 10 Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Det opprinnelige taket fra sovesalen er bevart på loftet. Opphavsrett: Statsbygg.

Det opprinnelige taket fra sovesalen sett fra loftet. Opphavsrett: Statsbygg.



Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8449 AVDELING GRANLY

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766623
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1902
Byggherre:	Den norske stat
Arkitekt:	Christian Fürst
Opprinnelig funksjon:	Offentlig forvaltning
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Internat/forlegning
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er oppført i bærende teglsteinskonstruksjon med bruddsteinsgrunnmur og etasjeskiller i trebjelkelag. Bygningen er i sveitserstil i to etasjer, kjeller og loft. Saltak med sperrer, pipe i murt tegl.

Opprinnelig sentralvarmeanlegg, bad og dusjer i kjeller. Solid kjeller med tørre, gode rom den dag i dag. 1. etasje: Dagligstue, leseværelse, fire rom og kjøkken for lærerfamilien. Tre innganger, to jerntrapper. 2. etasje: En sovesal for 30 gutter, to vaktrom og ett rom for læreren. Loftet: to arrester og en vannbeholder.

I dag er "avtrykk" av sovesalen å finne på loftet der taket fra sovesalen med malt panel og takstoler fremdeles er intakt. Konstruksjonen er spesiell for å gi rom til den store sovesalen.

Doer og lekeskur separat.

Sammendrag bygningshistorie

1902: Oppført som et av fem internater for skolehjemmet etter tegninger av arkitekt Christian Fürst. Danner sammen med de andre hovedbygningene det opprinnelige skolehjemsanlegget. Anlegget ble bygd etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike. Bygningen er en murt sveitserstilbygning - uvanlig i norsk sammenheng.

1960: Bygd om til bolig for innsatte og rehabilitert. I 2. etasje er det få spor igjen av den gamle planløsningen.

Takoppbygg mot nordøst for å gi større takhøyde i 2. etasje, er av nyere dato.
Vinduer i 2. etasje mot sørøst, er mindre enn de opprinnelige.

Ca. 1980-tallet: Utvendig rehabilitering, taket tekket med Planiaplater.

Vern

Formål:	Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen er en av de opprinnelige, arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1902.
Omfang:	Eksteriør. Interiør; Fredningen omfatter bare det opprinnelig taket fra den gamle sovesalen som er intakt på loftet.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Granly fra vest Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Granly fra øst Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Granly mot nord med nyere takoppbygg i 2. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Kjellerlemmen på hjørnet av nordveggen. Opphavsrett: Statsbygg.

Granly fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Dagens inngangsdør står ikke i stil med husets arkitektur. Opphavsrett: Statsbygg.

Takvindu som opprinnelig ga lys ned i sovesalen. Opphavsrett: Statsbygg.

Opprinnelig tak og takstoler fra den store sovesalen er synlig på loftet. Nytt tak er lagt under det gamle. Opphavsrett: Statsbygg.



Illustrasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8445 BELEGGSHUS 17 A

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766380
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1830
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Landbruk
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Enkelt toetasjes gårdshus fra 1830 med tømret kjerne og saltak. Fundament i stein og betong.
I dag har bygningen lettvegger med plater og panel, ny ytterdør, nye tofagsvinduer med seks ruter i hver, teglstein på tak og pipe i murt tegl med beslag.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy og er fra 1830.
1902: Bygningen tas i bruk som personalbolig for skolehjemmet.
1958: Omfattende oppussing ble foretatt.
Ca. 1996: Totalt rehabilitert, både innvendig og utvendig. Nytt kjøkken ble lagt inn. Ny ytterdør med stående panel og rute, nye vinduer. Taket tekket med teglstein.

I dag er det botreningsbolig for nye innsatte, og besøksbolig.

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, oppført 1830.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Besøkshus 17A feb 03 Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Hus 17A Besøkshuset Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Inngang 17 A Opphavsrett: Kriminalomsorgen.



Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra vest. Beleggshus 17B til høyre. Opphavsrett: Stats¨bygg.

BYGNING 8446 BELEGGSHUS 17 B

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766402
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1780 - 1820
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Landbruk
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Eldste bygning på Bastøy med tømmerkjerne datert mellom 1780 - 1820. Mange påbygninger og fornyelser i årenes løp. Under siste rehabilitering (1999) ble huset strippet og kledning, vinduer, dører er nye. Nytt yttertak med antikkfarget sandastein ble lagt i 1993.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy med tømmerkjerne bygd mellom 1780 - 1820.
Bygningen er bygd på flere etapper.
1902: Bygningen tas i bruk som personalbolig for skolehjemmet.
1962: Bygningen rehabiliteres og bygges på.
1993: Nytt tak legges; antikkfarget sandastein.
1999: Totalt rehabilitert utvendig og innvendig. Ny profilert lektekledning og nye toramsvinduer med to ruter. Taket rettet opp, lagt om med ny takstein og nye beslag.

Bygningen er botreningsbolig for innsatte .

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, oppført 1780 - 1820
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Hus 17B Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Fasade mot sør. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.



Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra vest, beleggshus 17A til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8423 BELEGGSHUS 2 A

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766364
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1880
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Landbruk
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygning fra den opprinnelige småbruksbebyggelsen på Bastøy fra 1880. Tømmerkjerne i 1. etasje og bindingsverk i 2. etasje. Kjeller i stein og betong. Saltak med sperrer tekket med teglstein. To piper i murt tegl. Siste rehabilitering (1999) har hatt som mål å tilbakeføre eksteriørene så godt det lar seg gjøre.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy fra ca. 1880.
1900: Bygningen ble tatt i bruk som personalbolig for skolehjemmet.
1935-40: 2. etasje ble bygd på i bindingsverk.
1958: Bygningen ble rehabilitert og veggene kledt med røde eternittplater.
1999: Rehabilitering av Statsbygg til dagens tilstand. Takene er rettet opp, ny taksten og nye beslag.

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen tilhører opprinnelig gårdsbebyggelse på Bastøy. Dette var et småbruk oppført i 1880.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Beleggshus 2A sett fra øst, uthus til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade øst og gavl mot syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Beleggshus og uthus sett fra øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan Opphavsrett: Statsbygg.

Beleggshus 2A, med uthus i front. Beleggshus 2B til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra øst. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

BYGNING 8424 BELEGGSHUS 2 B

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766348
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1880
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Landbruk
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen har tømret 1. etasje og bindingsverk i 2. etasje. Grunnmur i stein og betong, det er kjeller under deler av huset. Ytterveggene er bindingsverk kledt med panel og plater. Nyere H-vinduer med isolerglass og sprosser. Saltak tekket med teglstein. pipe i murt tegl.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, bygget ca. 1880.
1902: Bygningen tatt i bruk som peronalbolig for skolehjemmet.
Ca. 1935: 2. etasje bygd på i bindingsverk.
Ca. 1950: Ytterveggene kledd med eternittplater. Vinduer i funkisstil.
1993: Rehabiliert innvendig og utvending. Nytt stående panel.
1999: Ny rehabilitering utvendig utført av Statsbygg.

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, bygd i 1880.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Beleggshus 2B med uthus Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Gammelt småbruk. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasaden mot sjøen. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Situasjonsplan.

Sett fra syd/vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Utsnitt fasade syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra syd, uthus til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8428 BELEGGSHUS 5

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766445
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1880
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Landbruk
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, bygd 1880.
Opprinnelig enetasjes tømret bygning, senere påbygd 2. etsje i bindingsverk med stående panel. Kjeller i stein og betong. Skillevegger av bindingsverk med plater og panel. Saltak belagt med teglstein. Pipe murt med teglstein.

Sammendrag bygningshistorie

1880: Bygningen var opprinnelig gårdshus fra tiden før Staten kjøpte øya.
1902: Bygningen tatt i bruk som personalbolig for skolehjemmet.
Ca. 1950: Bygd på 2. etasje i bindingsverk.
1994: Rehabilitert utvendig.

Interiøret bærer preg av mange og ulike ombygginger.
I dag benyttes bygningen som bolig for innsatte.

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene som eksisterte før skolehjemmet og tatt i bruk i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem, er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført og organisert i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen tilhører den opprinnelige gårdsbebyggelsen på Bastøy, oppført 1880.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Hus 5 med uthus sett fra sør. Opphavsrett: Krimnalomsorgen.

Hus 5 fra nord Opphavsrett: Statsbygg.



Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8429 KIRKE,GYMSAL OG TRIMROM M.M

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766461
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1900
Byggherre:	Den norske Stat
Arkitekt:	Christian Fürst
Opprinnelig funksjon:	Offentlig forvaltning
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Skole
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen fra 1900 er utformet som en vinkelbygning der bygningskroppene er sammenbygd med et trappe/kirketårn i det ytre hjørnet, og med hovedinngang i det indre hjørnet. Bygningen er en kombinert skole-, gymsal med garderobeanlegg. Kirkerommet i 2. etasje over skoleværelsene, var opprinnelig et forsamlingslokale, og ble tatt bruk som kirke i 1911. Kjelleren har endel tekniske rom, og her lå det opprinnelige bakeriet med to innmurte bakerovner som fremdeles er intakte.

Bygningen har en bærende teglsteinskonstruksjon på en bruddsteinsgrunnmur. Etasjeskiller er trebjelkelag med mulig teglbuer. Ytterdørene er opprinnelige. Vinduene er nye og/eller nyrestaurerte. Takflatene og tårnet er tekket med skifer (original komplettert med ny) og beslagsarbeidene er utført i sink. Piper i pusset tegl.

Bygningen er spesiell i sin utførelse av fasaden med forblending av granitt. Spesielt murarbeid med pussede og malte flater og synlig mustein i mønster. Omramming rundt vinduer med forblendet tegl. Østfløyen har murt, pusset og malt fasade med border av synlig teglstein i mønster.

Omfattende restaurering av bygningen, utført av Statsbygg, ble ferdigstilt i mai 1997.

Sammendrag bygningshistorie

1900: Oppført som skole, gymsal og forsamlingslokale etter tegninger av arkitekt Christian Fürst, og danner sammen med de andre hovedbygningene i historistisk blandingsstil det sentrale midtpunkt i skolehjemsanlegget med fem omkringliggende internatbygninger. Anlegget ble bygd etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike.

1911: Forsamlingslokalet i skolebyggets 2. etasje ble tatt i bruk som kirke. Kirkerommet har en langplan og interiør i nygotikk.

1997: Statsbygg avsluttet et omfattende rehabiliteringsarbeid: Innvendig planendring i kirkerommet omfatter etablering av nytt trapperom som rømmingsvei ned til 1. etasje. Trappen er plassert i enden av koret ved gavlen mot vest. våpenhuset er innredet som kirkestue/møterom. På 1. etasjeplan er hovedinngangen i det indre hjørnet gjenåpnet. Et av kjellerrommene er ominnredet til ventilasjonsrom. Hovedtrappen som opprinnelig førte ned til kjelleren, er nå stengt permanent.
Utvendig: Nye smijernsrekkverk på trappevangene.

Vern

Formål:	Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen er en av de monumentale, arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1900.
Omfang:	Eksteriør. Interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: Kirke
Beskrivelse:

Interiørnr: 2
Interiørnavn: Gymsal
Beskrivelse:

Interiørnr: 3
Interiørnavn: Repo i trapp
Beskrivelse:

Sett fra syd/øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Kirke- og skolebygning sett fra syd, hovedinngang i vinkel.
Opphavsrett: Statsbygg.

Del av fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Hovedinngang og tårn med fløyer. Opphavsrett: Jaro Holland.



Plan 1. etg. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan kjeller. Opphavsrett: Statsbygg.

Kirkerommet. Opphavsrett: Jaro Holland.

Gymsal Opphavsrett: Jaro Holland.

Klasserom/møterom i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Kirkestuen. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Gangen inn til klasserom i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.



Trappa opp til klokketårnet Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8431 KULTURHUS M.BLA. BIBLIOTEK

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766186
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1900
Byggherre:	Den norske stat
Arkitekt:	Christian Fürst
Opprinnelig funksjon:	Offentlig forvaltning
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er bygd i år 1900 som bestyrerbolig, Toetasjes trevilla i sveitserstil. Bindingsverk med panel. Fundament/kjeller i bruddstein. Opprinnelig åpen veranda og inngangspartiet er bygd inn. Saltak opprinnelig tekket med skifer, i dag svart sandastein. Pipe murt i tegl.
Opprinnelig sentralfyr og elektrisk lys.
Innvendig er romløsningen tilnærmet intakt. Her er også panelet, den store trappen og stort sett alle dørene opprinnelige.
1. etasje: Kontor, dagligstue, spisestue, kjøkken, spiskammer, anretning og et mindre "kabinet".
2. etasje: Tre soverom, pikeværelse, to kott, bad, gang, altan.

Sammendrag bygningshistorie

1900: Oppført som bestyrerbolig etter tegninger av arkitekt Christian Fürst, og danner sammen med de andre hovedbygningene i historistisk blandingsstil det sentrale midtpunkt i skolehjemsanlegget med fem omkringliggende internatbygninger. Anlegget ble bygd etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike.

Ca. 1950: Rehabilitert utvendig, lagt på eternittplater.

1987: Rehabilitert utvendig og innvendig. Byttet om til bibliotek og klasserom. Utvendig ble eternittplatene tatt av veggene og det ble lagt liggende panel i 1. etasje, stående i 2. etasje.

Vern

Formål:	Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen er en av de arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1900.
Omfang:	Eksteriør. Interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: 1.etg
Beskrivelse:



Interiørnr: 2
Interiørnavn: 2.etg
Beskrivelse:



Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Uret med urverk bevart intakt. Opphavsrett: Statsbygg.

Originale vinduer ved hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg.



Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Trappeoppgangen, dører til trapperom, panel på vegger er originalt. Opphavsrett: Statsbygg.

Original dør. Opphavsrett: Statsbygg.

Stue i 1. etasje tatt i bruk til biblioteksskontor. Opphavsrett: Statsbygg.

Detalj av trapp. Originalt panel vegger. Opphavsrett: Statsbygg.

Original inngangsdør. Opphavsrett: Statsbygg.

2 soverom slått sammen til et større kontor. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8427 SOLVANG, VAKTA- OG SYKEAVD.

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766429
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1903
Byggherre:	Den norske Stat
Arkitekt:	Christian Fürst
Opprinnelig funksjon:	Offentlig forvaltning
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Internat/forlegning
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er oppført i teglstein i 1900 som ett av fem opprinnelige internater for skolehjemmet etter tegninger av Christian Fürst. Bruddsteinsgrunnmur, kjeller i betong, trebjelkelag som etasjeskiller, ytterveggene er i pusset tegl, saltak tekket med teglstein, pipe i upusset tegl.

Opprinnelig inneholdt bygningen guttenes dagligstue og leseværelse i 1. etasje, en sovesal med 30 soveceller samt to vaktrom i 2. etasje. Tverrfløyen inneholdt bolig for husfaren med spisesue, dagligstue, ett soverom og kjøkken i 1. etasje, to soverom i 2. etasje, ett soverom til betjenten og et avlåsbart rom på loftet.

Sammendrag bygningshistorie

1900: Bygd i teglstein som ett av de fem originale skolehjemsinternatene, "tvillingbygget" til Fram som brant ned til grunnen i 1982.

1993: Rehabilitert utvendig og innvendig ombygd til vakt og kontorer for fengselsbetjentene. Bygningen benevnes i dag som "vakta".

Vern

Formål:	Formålet med fredning av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen er en av de arkitekttegnete skolehjemsbygningene på Bastøy, oppført år 1903.
Omfang:	Eksteriør. Interiør: Fredningen omfatter bare det opprinnelig taket i den gamle sovesalen som er intakt på loftet.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade syd og øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Solvang sett fra syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Sett fra syd. Opphavsrett: Statsbygg.



Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

Solvang (vakta) fra sydvest år 2001 Opphavsrett: Statsbygg.

Loftet hvor det opprinnelige taket i sovesalen er bevart. Opphavsrett: Statsbygg.

Opprinnelig panel i loftstaket. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 13396 STABBURET

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766151
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1900
Byggherre:	Den norske stat
Arkitekt:	Christian Fürst
Opprinnelig funksjon:	Landbruk
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Stabbur
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygd som et tradisjonelt stabbur i reisverk med utkraget 2. etasje. Stabburet står på støpte "stabber". Et rom til husholdning og et loftsrom til gårdsprodukter. Taket er tekket med teglsten. Stabburet er autentisk både utvendig og innvendig.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen er et tradisjonelt stabbur, men er likevel ett av 15 bygninger tegnet av arkitekt Fürst. Dette blir tydelig når man går nærmere inn på detaljeringen i bygningen; listverket har forseggjorte profiler, vinduene er større enn vanlig i et stabbur og døra i 1. etasje står på siden (tradisjonen tilsier midtplassering).

Vern

Formål:	Formålet med fredning av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen er tegnet av arkitekt Fürst til skolehjemmet på Bastøy, oppført år 1900, og har finere detajering enn et vanlig stabbur. Bygningen er en av de mest auteniske bygningene på anlegget.
Omfang:	Fredningen omfatter eksteriøret.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Stabburet med motorsagbua til høyre Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Stabburet Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Stabburet har flere fine detaljer. Opphavsrett: Statsbygg.

Utvendig trapp mellom etasjene. Opphavsrett: Statsbygg.

Stabburet sett mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Forfallet er størst på sørveggen. Opphavsrett: Statsbygg.

Stabburet har mange ekstra fine detaljer til stabbur å være. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8451 STALLEN

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	8120307
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1900
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Landbruk
Nåværende funksjon:	Landbruk
Bygningsart:	Fjøs/stall
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Oppført i 1900 opprinnelig som grisefjøs og hønsehus. Murbygning, tekket med teglstein. Opprinnelig størrelse 10, 5 m2.
Bygningen har blitt utvidet to ganger; ca. 1950 og ca. 1992.

Sammendrag bygningshistorie

Oppført år 1900 med et rom til griser og et rom til høner. Tidlig i bruk også som stall. Bygningen er en viktig historieforteller om gårdsdriften som har vært, og fortsatt er, en viktig miljøfaktor på Bastøy. Hester brukes fremdeles i dag, i tillegg til maskiner, både til tømmerkjøring, pløying, transport og turbruk.

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene oppført i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Bygningen tilhører opprinnelig bebyggelse på Bastøy selv om den senere er bygd på og modernisert. Oppført 1900.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Stallen sett fra vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Stallmix for restaurering 2000. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Den eldste delen er i dag stall. Opphavsrett: Statsbygg.

Bak stallen er det trukket ut et overhengende tak. Opphavsrett: Statsbygg.

Detalj. Opphavsrett: Statsbygg.

Tidlig skille hvor påbygging av stallen er foretatt. Opphavsrett: Statsbygg.

Hesten har alltid vært høyt verdsatt på Bastøy. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 13427 UTHUS 17B

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766399
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1820
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Uthus/skjul
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Oppført ca. 1950 i følge Vestfold fylkeskommunes verneplan og Stortingsmeling nr. 10, Hovedfortegnelsen av 1958 over statens eiendommer: "Nytt uthus oppført med 4 x 6 m. teglsteinsmur og delt i 2 bryggerhus. Resten reisverk, inne 2 priveter, 2 vedboder og 2 hønsehus. Teglsteinstak. " (Tidligere årstall står oppført i Propman).

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Uthuset dannet opprinnelig sammen med Beleggshus 17A og 17 B, en naturlig helhet som småbruk.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Felles uthus for beleggshus 17A og 17B Opphavsrett: Statsbygg.

Uthuset er Symetrisk innredet. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngangsdøra til uthuset. Opphavsrett: Statsbygg.

Baksiden av uthuset. Opphavsrett: Statsbygg.

Uthuset plassering i forhold til beleggshus 17B. Opphavsrett: Statsbygg.



Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 13399 UTHUS 2A

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766372
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1900
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Uthus/skjul
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Oppført ca. 1950 i følge Vestfold fylkeskommunes verneplan. (Tidligere årstall står oppført i Propman.)

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Uthuset dannet opprinnelig sammen med Beleggshus 2A, en naturlig helhet som småbruk.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Uthuset med nyere panel og takstein. Opphavsrett: Statsbygg.

2A med uthus Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

Uthus 2A til venstre med Beleggshus 2A i bakgrunn. Opphavsrett: Statsbygg.

Adkomst med uthus, tuntre og beleggshus.. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 13400 UTHUS 2B

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766356
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1900
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Uthus/skjul
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Oppført ca. 1950 i følge Vestfold fylkeskommunes verneplan. (Tidligere årstall står oppført i Propman.)

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Uthuset dannet opprinnelig sammen med Beleggshus 2B, en naturlig helhet som småbruk.
Omfang:	Eksteriør
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Uthuset har panel og takstein fra nyere tid. Opphavsrett: Statsbygg.

2B med uthus Opphavsrett: Kriminalomsorgen.

thus 2, til høyre i bildet med beleggshus 2B i bakgrunn. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade fra syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 13409 UTHUS 5-ER HUSET

Kompleks 2574 BASTØY FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG SØR
GAB nr:	161766453
Gnr/bnr:	16/1
Oppført:	1950
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Uthus/skjul
Regulering:	Regulert: Bastøya landskapsvernområde, opprettet ved Kongelig resolusjon 1985, omfatter hele Bastøya med unntak av området Buvika/Rødskjær som er naturreservat ved Kongelig resolusjon 1981.
Vernestatus:	Annet vern: Vestfold fylkeskommune: Plan for vern av Bastøy landsfengsel.



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Enkel reisverksbygning fra ca. 1950. Tidligere uthus har stått på stedet den gangen det var et småbruk.

Vern

Formål:	Formålet med vern av bygningene oppført, eller beholdt i fortsatt bruk, i forbindelse med etablering av Bastøy skolehjem er å bevare eksempel på et komplett statlig skolehjem oppført i samsvar med ideer knyttet til Vergerådsloven av 1896.
Begrunnelse:	Uthuset dannet opprinnelig sammen med Beleggshus 5, en naturlig helhet som småbruk.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

5er hus med uthus fra sør Opphavsrett: Kriminalomsorgen.



illustrasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg.