



**Bygnings- og eiendomsdata**

Fylke:	Oslo
Kommune:	301/Oslo kommune
Opprinnelig funksjon:	Lærehjem
Nåværende funksjon:	Fengsel, forvarings- og sikringsanstalt for kvinner
Foreslått vernekategori:	Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:	11



Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
8299	ADM.BYGNING	1921	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør/Utomhus	80773064	91/1
13441	AGREGATBYGNING	1921	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	80773064	91/1
8305	ARBEIDSDRIFTENS VERKSTED/LAGER	1921	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	80227671	91/1
8308	FORBINDELSGANG	1921	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	80773064	91/1
8300	INTERNATBYGNING	1921	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	81092664	91/1
8301	KIRKE OG FESTSAL	1921	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	80773064	91/1
8302	TÅRN (LAGERROM)	1921	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	80773064	91/1
8303	VASKERIBYGNING	1921	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	80773064	91/1

Vern kompleks

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare det opprinnelige lærehjemmet fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har stor arkitekturhistorisk verdi, utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og forbedringsoptimisme.
Begrunnelse:	Formålet med fredningen av utomhusarealer er å sikre det frittliggende preget på anleggets hovedfasader og eksponering mot omgivelsene. Dette gjelder særlig hovedfasadene mot adkomsten (sør), samt siktlinjer til tårnet fra nord og vest. Anlegget er godt bevart, i god teknisk stand og fungerer godt til formålet. Anlegget ble etablert som lærehjem for unge lovbytere med antatt forbedringspotensiale. Målet var at arbeid og opplæring skulle virke karakterdannende og motvirke kriminalitet. Anlegget er unikt: Bredtveit lærehjem var det eneste i sitt slag. Anlegget må sees i sammenheng med datidens forbedringsidealene.
Omfang:	Anlegget har en tilbaketrukket beliggenhet og monumental utforming. Begge deler kommer tydelig til uttrykk gjennom eksponeringen mot det omkringliggende kulturlandskapet. Disse verdiene bør det tas hensyn til ved fremtidige utbygginger. Uteområdet som fredes er trukket opp skematisk med utgangspunkt i ferdselsveiene og hovedadkomsten. Eksteriør: Anleggets første byggetrinn: Administrasjonsbygning, forbindelsesgang, internatbygning, gymnastikksal (kirke og festsal) med fyrhustilbygg, tårn, vaskeribygning og snekkerverksted. Interiør: Bygning 8299 Administrasjonsbygning, 8300 Internatbygning og 8301 Kirke/festsal etter nærmere beskrivelse i bygningsrapportene. Fredningen omfatter også en del av eiendommens utomhusareale angitt i kart.

Beskrivelse kulturmiljø

Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt ligger i Oslo kommune, like nordøst for sentrum, og er i dag en landsdekkende anstalt for kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslete. Fengselet har også en avdeling med lavere sikkerhetsnivå i Bredtveitveien 2 b (leide lokaler). Totalt har anstalten ordinær kapasitet på 54 plasser. Avdeling for åpen soning flyttet i januar 2008 fra Østensjøveien 50 til Bredtvedtveien 2b. Østensjøveien 50, som eies av JD, er under avhending.

Fengselet ligger i et grøntområde omkranset av boliger/drabantbyene i Groruddalen og næringsvirksomhet.

Fra 1874 ble det gitt anledning til å plassere barn mellom 10 og 15 år i oppdragelses- og redningsanstalter når de hadde begått kriminelle handlinger.

Justisdepartementet utarbeidet utkastet til Lov om forsømte barn av juni 1896. Loven var forberedt innenfor strafferettsorganene, men det ble bestemt at de nye lovene skulle overføres til undervisningsvesenet. Loven åpnet for at barnekriminaliteten kunne bekjempes med vergeråd, tvangsskoler og skolehjem (jf. O.S. Wister i Enkelte trekk fra norsk fengselshistorie).

I 1916 sendte den daværende sekretæren i Justisdepartementet, Otto Morgenstjerne, en utredning til den departementale barnevernkomiteen som hadde blitt opprettet året før. Denne utredningen var grunnlaget for en egen lærehjems- og vernebevegelse i Norge. Det ble besluttet å opprette et eget lærehjem på Bredtveit som skulle virke karakterdannende for ungdommene. Gjennom dette forsøket ville en gi ungdommene et alternativ til korte frihetsstraffer, og dermed sette fokus på å motarbeide kriminaliteten før de ble vanekriminelle.

Bredtveit lærehjem var resultatet av det første forsøket i Norge på å gi kriminelle ungdommer med et antatt forbedringspotensiale en oppdraende behandling med yrkesopplæring. Dette skulle være et alternativ til kortere frihetsstraffer.

Initiativet ble tatt av Justisdepartementet i 1916, men ble et samarbeid mellom private interesser og departementet, styrt av en privat lærehjemsforening. Privatpersoner stod bak finansieringen, og lærehjemmet ble opprettet gjennom private innsamlinger. En tomt på Bredtveit ved Grorud ble kjøpt til formålet. Byggherre for Bredtveit lærehjem var Det norske lærehjem og verneforbund. Lærehjemmet mottok støtte fra JD til driften.

Nye bestemmelser ble tatt inn i Straffeloven: Unge lovbrytere under 21 år som trengte oppdragelse og opplæring, kunne bli gitt et opphold på Bredtveit lærehjem. Dette ble tatt inn som et ledd i en påtaleunntatelse, og oppholdet var frivillig for de unge lovbyterne. Ungdommene kunne bli holdt der så lenge anstaltens styre bestemte, dog ikke lengre enn 3 år (Harald Natvik: Arbeidsskoleloven av 1928, s. 30).

At oppholdet på Bredtveit lærehjem var frivillig ble ansett som en svakhet for god måloppnåelse. JD ønsket å forsterke skolens muligheter til å gjennomføre sin vilje mot elevenes. Løsningen ble en ny lov for behandling under tvang over lengre tid: Arbeidsskoleloven (Harald Natvik: Arbeidsskoleloven av 1928, s. 31).

Lærehjemmet ble avvirket etter bare to år, muligens pga. en kombinasjon av disiplinærproblemer, rømninger (oppholdet var frivillig) og dårlig økonomi. Anlegget ble overtatt av staten i 1923.

I 1938, da Ila fengsel for kvinner var under oppføring, ble kvinner som skulle sone på Ila overført til Bredtveit i påvente av at kvinnefengselet skulle bli ferdig. I 1941 ble anlegget på Bredtveit tatt i bruk som politisk fengsel og i 1945 som kvinnefengsel. I 1949 ble fengselet og arbeidshuset for kvinner (Tukthuset) flyttet til stedet. Anlegget fikk sitt nåværende navn ved endringene av løsgjengerloven i 1970.

Frem til etableringen av kvinnefengselet på Bredtveit sonet kvinner i samme fengsel som menn, men under direktørfruens omsorg. I dag finnes tre rene kvinnefengsler (hvorav to eies av staten) i tillegg til kvinneavdelinger ved noen fengsler. Bredtveit var kvinnefengsel for landssvikere fra 1945, og ordinært kvinnefengsel fra 1949.

Eiendomshistorikk

1817: Bredtveit gård gitt i gave til H. N. Hauge.

1919/1920: Oppført som lærehjem for gutter. Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund. Lærehjemmet mottok støtte fra JD til driften.

1923: Driften som lærehjem avvirket.

1923: Staten overtar eierskapet. Ingen kjent bruk av anlegget før 1938.

1929: Administrasjon av eiendommen gått over til JD, fengselsvesenet jf. St meld nr 10 1932 s. 86.

1938: Tatt i bruk av staten som midlertidig kvinnefengsel i påvente av Ila, for kvinner fra tukthuset i Storgata (nedlagt i -36).

1942: I bruk som fengsel for politiske kvinnelige fanger

1945: Fengsel for kvinnelige landssviksdømte

1949: tatt i bruk som ordinært kvinnefengsel.

Bygget med en bestyrerbolig som senere er revet.

Verneverdige bygg

Byggnr: 8299
GAB nr: 80773064
Navn: ADM.BYGNING
Oppført: 1921



Byggnr: 8300
GAB nr: 81092664
Navn: INTERNATBYGNING
Oppført: 1921



Byggnr: 8301
GAB nr: 80773064
Navn: KIRKE OG
FESTSAL
Oppført: 1921



Byggnr: 8302
GAB nr: 80773064
Navn: TÅRN
(LAGERROM)
Oppført: 1921



Byggnr: 8303
GAB nr: 80773064
Navn: VASKERIBYGNING
Oppført: 1921



Byggnr: 8305
GAB nr: 80227671
Navn: ARBEIDSDRIFTENS
VERKSTED/LAGER
Oppført: 1921



Byggnr: 8308
GAB nr: 80773064
Navn: FORBINDELSESGANG
Oppført: 1921



Byggnr: 13441
GAB nr: 80773064
Navn: AGREGATBYGNING
Oppført: 1921






Bygningsmassen sett fra syd. Opphavsrett: Statsbygg.



Utsnitt situasjonskart med bygninger og utomhusområde. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYG ØST
GAB nr:	80773064
Gnr/bnr:	91/1
Oppført:	1921
Byggherre:	Det norske lærehjem og verneforbund
Arkitekt:	Christian Morgenstjerne og Arne Eide.
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Internat/forlegning
Regulering:	Regulert: Offentlig bebyggelse, fengsel, reguleringsplan 2622, vedtatt 7.10.1982.
Vernestatus:	Annet vern: Oppført på Byantikvarens gule liste.



Utsnitt situasjonskart med bygning markert. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Støpt betong 2 1/2 etasje. Kjeller: Kjøkken med tilhørende rom. 1. etg: Kontorer, lagerrom, sykerom og rom for kjøkkenbetjening. 2. etg: Skolerom og privatbolig for funksjonærer. 3. etg: Leilighet for kasserer og bokholder (st.meld nr 10 1923).

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har stor arkitekturhistorisk verdi, utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.
Begrunnelse:	Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart og i god teknisk stand.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør. Interiør: Opprinnelig struktur, rominndeling og overflater.
	Fredningen omfatter også en del av eiendommens utomhusareale angitt i kart.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: Interiør.
Beskrivelse: Cellegang.



BYGNING 8299 ADM.BYGNING

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt



Administrasjonsbygget sørveggen Foto: LVP Statsbygg Opphavsrett: LVP Statsbygg



Nordveggen. Opphavsrett: Statsbygg.



Inngangspartiet. Opphavsrett: Statsbygg.



Utsnitt situasjonskart med bygninger og utomhusområde. Opphavsrett: Statsbygg.



Cellegang. Opphavsrett: Statsbygg.



Fra cellegang. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8299 ADM.BYGNING

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt



Administrasjonsbygningen med tårnet til høyre og forbindelsesgang til internatbygget til venstre Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 13441 AGREGATBYGNING

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG ØST
GAB nr:	80773064
Gnr/bnr:	91/1
Oppført:	1921
Byggherre:	Det norske lærehjem og verneforbund.
Arkitekt:	Christian Morgenstjerne og Arne Eide.
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Offentlig bebyggelse, fengsel, reguleringsplan 2622, vedtatt 7.10.1982.
Vernestatus:	Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.



Utsnitt situasjonskart med bygning markert. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Er en del av gymsal/festsal.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen av aggregatbygningen er å bevare bygningen som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har stor arkitekturhistorisk verdi, utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.
Begrunnelse:	Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Aggregatbygning vestsiden. Opphavsrett: Statsbygg.




Aggregatbygningen og kirken østvegg. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8305 ARBEIDSDRIFTENS VERKSTED/LAGER

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYG ØST
GAB nr:	80227671
Gnr/bnr:	91/1
Oppført:	1921
Byggherre:	Det norske lærehjem og verneforbund.
Arkitekt:	Christian Morgenstjerne og Arne Eide.
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Offentlig bebyggelse, fengsel, reguleringsplan 2622, vedtatt 7.10.1982.
Vernestatus:	Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.



Utsnitt situasjonskart med bygning markert. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Oppr snekkerverksted av 1 1/2 stens mur i en etasje.

Sammendrag bygningshistorie

St.meld 10 1932 s. 86: Snekkerverksted er tilbygget maskinverksted og smie. Begge av fak-mur. Bevilgete midler i 1924-25.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare Arbeidsdriftens verksted/lager som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har stor arkitekturhistorisk verdi, utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldelighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.
Begrunnelse:	Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand og fungerer godt til formålet.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør. Tilbygg i vinkel fra senere i 1920-årene omfattes ikke.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Opprinnelig snekkerverksted. I dag systue. Opphavsrett: Statsbygg.




Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8308 FORBINDELSESGANG

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG ØST
GAB nr:	80773064
Gnr/bnr:	91/1
Oppført:	1921
Byggherre:	Det norske lærehjem og verneforbund.
Arkitekt:	Christian Morgenstjerne og Arne Eide.
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Offentlig bebyggelse, fengsel, reguleringsplan 2622, vedtatt 7.10.1982.
Vernestatus:	Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Buegangen i grorudgranitt er oppført samtidig med administrasjonsbygget og internatbygget. Overbygget i tre er fra 1961. Forbindelsesgangen kalles i dag for "brua", er også kalt "sukkenes bro".

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare Forbindelsesgangen er som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har stor arkitekturhistorisk verdi, utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.
Begrunnelse:	Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.
Omfang:	Fredningen omfatter broen, men ikke overbygget.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Forbindelsesgangen mellom adminstrasjons- og internatbygg. Sørsiden.
Opphavsrett: Statsbygg.




Forbindelsesgang nordsiden. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8300 INTERNATBYGNING

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYG ØST
GAB nr:	81092664
Gnr/bnr:	91/1
Oppført:	1921
Byggherre:	Det norske lærehjem og verneforbund.
Arkitekt:	Christian Morgenstjerne og Arne Eide.
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Offentlig bebyggelse, fengsel, reguleringsplan 2622, vedtatt 7.10.1982.
Vernestatus:	Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.



Sammendrag bygningsbeskrivelse

I støpt betong, opprinnelig 2 1/2 etg. 56 elevrom. (st.meld nr 10 1923). Bygget til med en etasje på 1960-70-tallet.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Internatbygningen er som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har stor arkitekturhistorisk verdi, utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.
Begrunnelse:	Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør. Interiør: opprinnelig struktur, rominndeling og overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Internatbygningen. Sør og østsiden Opphavsrett: Statsbygg.



Internatbygning, nordsiden. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8300 INTERNATBYGNING

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt



Parafinlykt på internatbygningens sørøstre hjørne. Opphavsrett: Statsbygg.



Internatbygning, vest- og sørsiden. Opphavsrett: Statsbygg.




Internatbygning. Østsiden Foto: Statsbygg Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 8301 KIRKE OG FESTSAL

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG ØST
GAB nr:	80773064
Gnr/bnr:	91/1
Oppført:	1921
Byggherre:	Det norske lærehjem og verneforbund.
Arkitekt:	Christian Morgenstjerne og Arne Eide.
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Offentlig bebyggelse, fengsel, reguleringsplan 2622, vedtatt 7.10.1982.
Vernestatus:	Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Opprinnelig gymnastikksal i støpt betong i en etg. Bad, garderobe og koksrom, fyrhus og apparatrom i kjeller (st.meld nr 10 1923). Kirken er vigslet.

Sammendrag bygningshistorie

Oppført som gymnastikksal. Senere ble det innredet kirkerom i den ene delen. Rommet kan deles i to med en foldevegg, hvorav en del er kirke og den andre gymsal. I kirkedelen er inventar fra tukthuset i Storgata (bl.a. alterring, orgel, døpefont) og maleri/tegning og altertavle av Maria Vigeland, utført for det planlagte Ila kvinnefengsel.

Bygningshistorikk

1938 Midlertidig tatt i bruk som kvinnefengsel. Skulle brukes til Ila kvinnefengsel stod ferdig.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Kirke og festsal som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har stor arkitekturhistorisk verdi, utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.
Begrunnelse:	Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør. Interiør: opprinnelig struktur, rominndeling og overflater, samt kirkeinventar.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Kirken og tårnet ligger i tilknytning til administrasjonsbygningen. Sørsiden. Opphavsrett: Statsbygg.



Gymsalen i kirken. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8301 KIRKE OG FESTSAL

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt



Altartavlen. Opphavsrett: Statsbygg.




Orgel fra Tukthuset. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8302 TÅRN (LAGERROM)

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYG ØST
GAB nr:	80773064
Gnr/bnr:	91/1
Oppført:	1921
Byggherre:	Det norske lærehjem og verneforbund.
Arkitekt:	Christian Morgenstjerne og Arne Eide.
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Offentlig bebyggelse, fengsel, reguleringsplan 2622, vedtatt 7.10.1982.
Vernestatus:	Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Tårn støpt i betong med kobbertak (st.meld nr 10 1923).

Sammendrag bygningshistorie

Klokken i tårnet er fra 1700-tallet.

I tårnet oppbevares arkivmateriale fra tukthuset i Storgata.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har stor arkitekturhistorisk verdi, utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.
Begrunnelse:	Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand og fungerer godt til formålet.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Tårnets sørside med administrasjonsbygning til venstre og kirken til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.



Inngang til tårnet. Nordsiden. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8302 TÅRN (LAGERROM)

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt



Tårnets vestside. Kirken skimtes bakenfor og adminstrasjonsbygningen til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.



Trapp. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8303 VASKERIBYGNING

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYG ØST
GAB nr:	80773064
Gnr/bnr:	91/1
Oppført:	1921
Byggherre:	Det norske lærehjem og verneforbund.
Arkitekt:	Christian Morgenstjerne og Arne Eide.
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Offentlig bebyggelse, fengsel, reguleringsplan 2622, vedtatt 7.10.1982.
Vernestatus:	Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.



Utsnitt situasjonskart med bygning markert. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygning av råkop i to etasjer (st.meld nr 10 1923).

Første etasjen er ombygd til leilighet for mødre som får besøk av sine barn. I kjelleren er det vaskeri.

Vinduene er kopier av de opprinnelige.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen av Vaskeribygningen er å bevare den som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har stor arkitekturhistorisk verdi, utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.
Begrunnelse:	Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Vaskeribygningen har to etasjer. Østsiden sett fra gangveien utenfor fengselet. Opphavsrett: Statsbygg.



Vaskeribygningens vestside sett fra administrasjonsbygningen. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8303 VASKERIBYGNING

Kompleks 2564 Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt



Vaskeribygningens første etasje er ombygd til besøksleilighet for barn av innsatte. Vestsiden. Opphavsrett: Statsbygg.