

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	KRIM.OMSORG REG. SØRVEST
GAB nr:	171517389
Gnr/bnr:	36/1
Oppført:	1913
Byggherre:	Justisdepartementet.
Arkitekt:	O. Ekman
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Bolig/bosetning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Tjenestebolig vertikalt delt i to leiligheter. Opprinnelig et av seks like beboelseshus i Rødgata med tilhørende garasje/uthus. Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel er utskiftet, vinduer og dører er også skiftet. Volum og form er formodentlig opprinnelig foruten bislag. Takvinduer er nyere.

Interiør - ikke befart innvendig. Totalrenovert ca 1983.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel, formodentlig ikke opprinnelig. Formodentlig uendret i form og volum.

Vern

Formål:	Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.
Begrunnelse:	Rødhuset fra 1913 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten.
Omfang:	Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Rødgata 1 ble oppført i 1913, fem år før de øvrige Rødgatehusene. Opphavsrett: Statsbygg.



Rødgata 1 var opprinnelig bolig for to familier, samt med rom for besøkende til anlegget. Stor hage hører til. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8542 RØDHUS 1

Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL



Inngangspartiet i utbygg på galvveggen med et snev av jærhusets skuter.
Opphavsrett: Statsbygg.



Eldre kjellerdør og nyere kledning. Opphavsrett: Statsbygg.



Pipe og lynavleder. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	KRIM.OMSORG REG. SØRVEST
GAB nr:	171517397
Gnr/bnr:	36/1
Oppført:	1918
Byggherre:	Justisdepartemenetet.
Arkitekt:	O. Ekman.
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Bolig/bosetning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Tjenestebolig vertikalt delt i to leiligheter. Opprinnelig et av seks like beboelseshus i Rødgata med tilhørende garasje. Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel er utskiftet. Vinduer er en blanding av nyere og opprinnelige vinduer. Ytterdører er skiftet. Volum og form er formodentlig opprinnelig foruten vindfang.

Interiør - bygningen har stor grad av opprinnelig planløsning bevart. Dette er det minst endrede av husene i Rødgata på Åna. Overfaltene innvendig bærer preg av oppussing på 1960-70-tallet, men dører og trapp er bevart. I tørkerom på loft ligger stadig opprinnelig gulvbelegg (brun linoleum). Nyere vedovn i første etasje, eldre vedovn i andre etasje.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel, formodentlig ikke opprinnelig. Formodentlig uendret i form og volum.

Vern

Formål:	Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.
Begrunnelse:	Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret både ut- og innvendig.
Omfang:	Vernet omfatter Rødgata 2 og tilhørende uthus. For begge bygningene omfatter vernet skifertaket, bygningsvolumet, farge og originalt eksteriør. Vernet omfatter også bygningens planløsning og originale interiørelementer.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Rødgata 2 med uthus. Opphavsrett: Statsbygg.



Hvert av husene i Rødgata hadde opprinnelig to leiligheter. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8543 RØDHUS 2

Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL



Eldre vinduer mot hagen. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.



Eldre vindu på soverom i 2. et. Opphavsrett: Statsbygg.



Eldre vindu i stua. Opphavsrett: Statsbygg.



Eldre linoleum på strie på loftsgulv. Opphavsrett: Statsbygg.



Trapp fra 1. til 2. et, og kjellerdør til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8543 RØDHUS 2


Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL



Lagerbod i kjelleren. Opphavsrett: Statsbygg.



Vaskekjeller. Opphavsrett: Statsbygg.



Plantegning fra 1959. Opphavsrett: Statsbygg.



Tilhørende uthus er lite endret fra det opprinnelige. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8544 RØDHUS 3

Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	KRIM.OMSORG REG. SØRVEST
GAB nr:	171517400
Gnr/bnr:	36/1
Oppført:	1918
Byggherre:	Justisdepartementet.
Arkitekt:	O. Ekman
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Offentlig forvaltning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Opprinnelig et av seks like beboelseshus i Rødgata med tilhørende uthus/garasje. I dag brukt til undervisning, besøksleilighet og undervisning.

Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel er utskiftet. Vinduer og dører er alt skiftet ut, nyere veluxvinduer på tak. Volum og form er formodentlig opprinnelig, foruten vindfang.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel. Formodentlig uendret i form og volum. Totalrenovert og innvendig ombygget i 2006.

Rødgata 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918.

Fra St.meld.nr. 10: Husene er oppført på betongfundament av 3pløyde planker i reisverk med ut- og innvendig panel og tekket med skifer. Grunnflaten er 105 m². Hvert hus er for to gifte betjenter, og inneholder to leiligheter på to rom og kjøkken. Loftet er delt med en tverrvegg og hver familie har eget tørkeloft. Hver familie har adskilt kjeller med bestående av tre rom.

Garasje har gabnr. 171517532

Vern

Formål:	Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.
Begrunnelse:	Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret både ut- og innvendig.
Omfang:	Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Rødhus 3. Fasader mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.



Flere av husene i Rødgata har i dag tilbud om soning under lavere sikkerhet, og er dermed fortsatt i bruk til boligformål. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8544 RØDHUS 3

Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL



Rødgata 3 - 6 med hager. Fasader mot sør. Opphavsrett: Statsbygg.



Tilhørende uthus. Opphavsrett: Statsbygg.



Rødgata mot nordøst med nummer 3 i forgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	KRIM.OMSORG REG. SØRVEST
GAB nr:	171517419
Gnr/bnr:	36/1
Oppført:	1918
Byggherre:	Justisdepartementet.
Arkitekt:	O. Ekman
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Bolig/bosetning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Opprinnelig et av seks like beboelseshus i rødgate med tilhørende garasje. I dag brukt til overgangsbolig.

Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel er utskiftet. Vinduer og dører er alt skiftet ut. Volum og form er formodentlig opprinnelig, foruten vindfang. Totalrenovert og innvendig ombygget i 2006-2008.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel. Formodentlig uendret i form og volum.

Rødgate 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918.

Vern

Formål:	Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.
Begrunnelse:	Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret både ut- og innvendig.
Omfang:	Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Rødgate 4. Fasade mot nordvest/Rødgate. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasader mot hagen, sør. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8545 RØDHUS 4

Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL



Tilhørende uthus. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8546 RØDHUS 5

Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	KRIM.OMSORG REG. SØRVEST
GAB nr:	171517427
Gnr/bnr:	36/1
Oppført:	1918
Byggherre:	Justisdepartementet.
Arkitekt:	O. Ekman
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Bolig/bosetning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Opprinnelig et av seks like beboelseshus i rødgata med tilhørende garasje. I dag brukt til overgangsbolig.

Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel er utskiftet. Vinduer og dører er alt skiftet ut. Volum og form er formodentlig opprinnelig, foruten vindfang. Totalrenovert og innvending ombygget i 2006-2008.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel. Formodentlig uendret i form og volum.

Rødgata 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918.

Garasje GAB nr. 171517559

Opprinnelig tjenestebolig vertikalt delt i to leiligheter. i dag boenhet for åpen fengselsavdeling. Totalrenovert og innvendig ombygd i 2006.

Rødhus 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918. Fra St.meld.nr. 10: Husene er oppført på betongfundament av 3pløyde planker i reisverk med ut- og innvendig panel og tekket med skifer. Grunnflaten er 105 m2. Hvert hus er for to gifte betjenter, og inneholder to leiligheter på to rom og kjøkken. Loftet er delt med en tverrvegg og hver familie har eget tørkeloft. Hver familie har adskilt kjeller med bestående av tre rom.

Vern

Formål:	Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.
Begrunnelse:	Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret både ut- og innvendig.
Omfang:	Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Rødgata 5. Hovedbygningen skimtes i bakgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.



Rødhus 5. Bolig fra 1918. Opphavsrett: Kriminalomsorgen

BYGNING 8546 RØDHUS 5

Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL



Uthuset til Rødgata 5. Fotballbanen i bakgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8547 RØDHUS 6

Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	KRIM.OMSORG REG. SØRVEST
GAB nr:	171517435
Gnr/bnr:	36/1
Oppført:	- 1918
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	O. Ekman
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Bolig/bosetning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Opprinnelig et av seks like beboelseshus i Rødhus med tilhørende garasje. I dag brukt til overgangsbolig.

Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur). Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel er utskiftet. Vinduer og dører er alt skiftet ut. Volum og form er formodentlig opprinnelig, foruten vindfang. Totalrenovert og innvendig ombygget i 2006-2008.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel. Formodentlig uendret i form og volum.

Rødgata 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918.

Garasje GAB nr. 171517587.

Opprinnelig tjenestebolig vertikalt delt i to leiligheter. I dag boenhet for åpen fengselavdeling.

Rødhus 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918. Fra St.meld.nr.10: Husene er oppført på betongfundament av 3pløyde planker i reisverk med ut- og innvendig panel og tekket med skifer. Grunnflaten er 105 m². Hvert hus er for to gifte betjenter, og inneholder to leiligheter på to rom og kjøkken. Loftet er delt med en tverrvegg og hver familie har eget tørkeloft. Hver familie har adskilt kjeller med bestående av tre rom. Totalrenovert og innvendig ombygging i 2006.

Vern

Formål:	Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.
Begrunnelse:	Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret både ut- og innvendig.
Omfang:	Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Bolig fra 1918. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.



Rødgata 6 er lik nr 3,4 og 5. Her sees hele rekken av boliger i Rødgata, sett fra hagesiden. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8547 RØDHUS 6

Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL



Rødgata med alle de seks boligene nedover. Rødgata 6 i forgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.