



**Bygnings- og eiendomsdata**

Fylke: Oslo
 Kommune: 301/Oslo kommune
 Opprinnelig funksjon: Alarmplass
 Nåværende funksjon: Alarmplass
 Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning
 Totalt antall bygg: 1



Situasjonskart Grefsenkollen med stiplet ca. areal under terreng.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9903301	Grefsenkollveien15	1956	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	Se koord.	75/1

Vern kompleks

Formål: Formålet er å bevare Grefsenkollen alarmplass, inkludert utvendig fasade og adkomst, som kulturhistorisk viktig eksempel på en stor alarmplass for Sivilforsvaret og som offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen med uteområde skal bevares og forvaltes som helhet.

Begrunnelse: Grefsenkollen alarmplass er et svært godt bevart eksempel på en type beskyttelsesanlegg som var typiske og viktige anlegg i Sivilforsvarets beredskapsplanlegging. Anlegget har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.

Omfang: Vernet omfatter Grefsenkollen alarmplass i sin helhet med utvendige fasader og adkomst.

Beskrivelse kulturmiljø

Sivilforsvarsanlegg i fjell på kommunal grunn på Grefsen nord i Oslo. Anlegget befinner seg vesentlig innenfor markagrensen. Omkringliggende bebyggelse er hovedsakelig blokker og eldre eneboliger. Det er plass til å parkere et mindre antall kjøretøyer utenfor anlegget.

Anlegget er bygget i 1956 og er på 550 kvm. Det er gjennomført få endringer og framstår i relativt god stand. Det er flere fjelhaller, KO-rom, en hall med inngang med mulighet for innkjøring av flere kjøretøyer og andre haller benyttet til undervisning og lager. Anlegget er bygd etter datidens prinsipper og tilfredsstiller de bekvemmeligheter som skulle til for å huse 323 personer for Oslos sivilforsvarsstyrker.

Eiendomshistorikk

Anlegget er ikke vesentlig endret siden det ble bygd 1966, men er meget godt vedlikeholdt.




Inngang og atkomst. Foto: Leif Anker.



*Inngang Grefsenkollen apl sees mot øst midt i bildet (t.v. for brakkerigg).
Opphavsrett: gulesider.no.*

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Oslo og Akershus SFD
GAB nr:	Se koord.
Gnr/bnr:	75/1
Oppført:	1956
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	Sivilforsvaret
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Ymse
Regulering:	Uregulert: Anlegget er på uregulert grunn innenfor markagrensa.
Vernestatus:	



Situasjonskart Grefsenkollen med stiplede ca. areal under terreng.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Alarmplass i fjell med utsprengt inngangsparti med påstøpt vannrenne. To fløyet stålport på hver side av trykkluse / inngangsparti. Uregelmessig sammensatt grunnplan: garasjestoll aksialt med inngangssluse, tverrstilt gassluse og korridor med tre parallelle forlegningsstoller, samt kontor, kjøkken og adkomst nødutgang m.v. Tverrstilt forlegningsstoll med gassluse, toaletter, vaskerom og forlegningssal, og mindre sidestoll, nåv. rekvisitalager. Anlegget er utstøpt med flatbuete himlinger. Vaskerom/toaletter i innerste forlegningsstoll er kledd med malte/lakkerte bølgeplater. Sidekorridor har modultvegger med innlistete plater mot forlegningsstoller, fyllingsdører med sponfyllinger. Delvis fornyet ventilasjonsanlegg, nyere fargesetting og noe nyere innredning bl.a. i kjøkken, forøvrig høy autentisitet, bl.a. antakelig opprinnelige lysarmaturer (pendler).

Sammendrag bygningshistorie

Bygget i 1956 som alarmplass for Sivilforsvaret, senere utleid til ambulanse- og førstehjelpsformål m.v.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Grefsenkollen alarmplass som kulturhistorisk viktig eksempel på en stor alarmplass for Sivilforsvaret og som offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen med uteområde skal bevares og forvaltes som helhet.
Begrunnelse:	Grefsenkollen alarmplass er et svært godt bevart eksempel på en type beskyttelsesanlegg som var typiske og viktige anlegg i Sivilforsvarets beredskapsplanlegging. Anlegget er bygget som alarmplass for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete og godkjente tegninger. Kombinasjonen mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i alarmplassenes utforming både funksjonelt og arkitektonisk. Anlegget har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	Vernet omfatter alarmplassen med eksteriør og interiør i sin med opprinnelige elementer som materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter, overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Garasje

Beskrivelse: Fullt utstøpt tunnel med flatbuett overdekning, upusset malt betong, asfaltdekk. Eldre takhengte glødelampearmaturer med glasskjerm midt i hvelv, lysrørsarmaturer langs hvelvanfang begge sider. Støpte upussete vegger mot trykkluse og gassluser. Tofløyete trykkluse i stål mot trykkluse, enfløyete trykkluse i stål mot gassluser. Inspeksjonsluker i tak. Rørføring under tak, langs vegg.



Interiørnr:

Interiørnavn: Gassluser

Beskrivelse: Støpte upussete malte vegger, støp flatbuett himling, støpt pusset malt gulv. Rekke med utslagsvasker eldre type. Enfløyete trykkluse i stål. Lysarmaturer i tak, glødepære, gitter. Indre sluse med dusjarmaturer/rensesasjon, trykkluse i stål til aggregatrom.



Interiørnr:

Interiørnavn: Kjøkken

Beskrivelse: Støpte vegger, malt betong, buett støpt himling. Fyllingsdør. Lysarmaturer, glødepærer med glasskjerm og gitter, eldre type. Parkettimiterende gulvbelegg. Veggmontert innredning med over- og underskap, treimeterende benkeplater. Kulørte hvitevarer.



Interiørnr:

Interiørnavn:

Alarmplasskontor

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn:

Vaskerom/toaletter

Beskrivelse: Støpte vegger, malt upusset betong mot korridor og forlegningssal. Rød bølgeplate mot fjell, grå bølgeplater i himling, bakenforliggende sprøytebetong. Gulv pusset, malt betong. Vaskerrenner i stål på stålrammer, båsinnredning malte plater, takhengt bereder, takhengt rør, punktbelysning vegg og himling: armaturer med glødepærer.



Interiørnr:

Interiørnavn: Trykkluse

Beskrivelse: Støpte upussete malte vegger, støp flatbuett himling, støpt pusset malt gulv. Tofløyete trykkluse i stål, hhv. mot utgang og mot garasje. Lysarmatur over garasjedør, rørføring langs vegg, kabelføring i tak.



Interiørnr:

Interiørnavn: Forlegning
rom 21

Beskrivelse: Vegger av røde bølgeplater, upusset malt betong mot korridor og vaskerom/toaletter. Himling lysgrå bølgeplater, gulv pusset malt betong. To rekker med lysarmatur eldre type, glødepærer. glasskjerm, wiretrekk under himling. Nyere ventilasjonsrør under himling.

**Interiørnr:**

Interiørnavn: Forlegning
rom 5

Beskrivelse: Støpte vegger, slemmet, malt betong, bindingsverk med malte plater mot korridor rom og dels mot fjell. Flatbuett støpt himling, dels med lyst grå bølgeplater. Fyllingsdør. Lysarmaturer, glødepærer med glasskjerm eldre type, montert på wiretrekk, noen lysrør, nødlysarmaturer, glødepærer - gitter.

**Interiørnr:**

Interiørnavn: Forlegning
rom 9

Beskrivelse: Antatt: Støpte vegger, slemmet, malt betong, bindingsverk med malte plater mot korridor rom 4. Flatbuett støpt himling, noe bruk av lyst grå bølgeplater. Fyllingsdør. Lysarmaturer, glødepærer med glasskjerm eldre type, mont på wiretrekk, nødlysarmaturer, glødepærer - gitter. Ventilasjonsrør under himling.

Interiørnr:

Interiørnavn: Forlegning
rom 20

Beskrivelse: Støpte vegger, slemmet, malt betong, røde bølgeplater mot korridor og dels mot fjell. (nr. 17). Flatbuett støpt himling, dels med lyst grå bølgeplater. Fyllingsdør. Lysarmaturer, glødepærer med glasskjerm eldre type, montert på wiretrekk, noen lysrør, nødlysarmaturer, glødepærer - gitter.

**Interiørnr:**

Interiørnavn: Forlegning
rom 6

Beskrivelse: Støpte vegger, slemmet, malt betong, bindingsverk med malte plater mot korridor rom 4. Flatbuett støpt himling, noe bruk av lyst grå bølgeplater. Fyllingsdør. Lysarmaturer, glødepærer med glasskjerm eldre type, mont på wiretrekk, nødlysarmaturer, glødepærer - gitter. Ventilasjonsrør under himling.

**Interiørnr:**

Interiørnavn: Tverrslag,
korridor rom 4

Beskrivelse: Støpte vegger, malt betong, bindingsverk med malte plater mot forlegningsrom. Flatbuett støpt himling. Fyllingsdør. Takmonterte lysarmaturer, glødepærer med glasskjerm og gitter eldre type. Takhengte rør og kabelføringer. Ventilasjonsrør under himling. Vaskerennner i stål på understell av stålør, utslagsvasker. Div. skap og reoler.



Interiørnr:

Interiørnavn:

Ventilasjonsrom

Beskrivelse: Støpte vegger, slemmet, malt betong.

Flatbuet støpt himling.

Trykkdør i stål mot nødutgang og mot korridor rom 4. Lysarmaturer, glødepærer med glassjerm eldre type, montert på wiretrekk, nødlysarmaturer, glødepærer - gitter. Ventilasjonssør, kompressor, vifter, ABC-filtre.



Interiørnr:

Interiørnavn: Arkiv

Beskrivelse: Støpte vegger, slemmet, malt betong.

Flatbuet støpt himling.

Lysarmaturer doble lysrør, nyere typer. Heldekkende teppe på gulv. Nyere kontorinnredning.



Interiørnr:

Interiørnavn: Aggregatrom nødstrøm

Beskrivelse: Støpte vegger, slemmet, malt betong.

Flatbuet støpt himling.

Trykkdør i stål.

Lysarmaturer, glødepærer med glassjerm eldre type, montert på wiretrekk, nødlysarmaturer, glødepærer - gitter.


Rørføringer under himling, div. koblingsskap m.v.



Forlegning rom 20 sett mot rom 5. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Forlegningsstoll A fra vaskerom. Foto: Erlend Hammer, Forsvarsbygg



Forlegning mot korridor (rom 4). Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Trykkluse sett mot garasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Forlegningsstoll C fra korridor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Vaskerom og toaletter. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Tverrkorridor mot gassluse. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Kjøkken fra inngangsdør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Ventilasjonsrom med ABC-filtre. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Gassluse til tverrkorridor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Arkivrom mot garasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Garasje sett mot utgang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg