


**Bygnings- og eiendomsdata**

Fylke:	Aust-Agder
Kommune:	906/Arendal
Opprinnelig funksjon:	Alarmplass
Nåværende funksjon:	Alarmplass (ikke operativ), lager
Foreslått vernekategori:	Skal dokumenteres
Totalt antall bygg:	1



Anlegget med inntegnet ca. areal under terreng.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9903247	Prestegårdsheia	1951	Skal dokumenteres	Eksteriør/Interiør	Koordinat	307/1

Vern kompleks

Formål:	Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Hisøy alarmplass som kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre alarmplass for lokalt Sivilforsvar og som offentlig bygg for beredskapsformål. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Sivilforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hisøy alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen fjellanlegg var typiske og viktige anlegg for det lokale Sivilforsvaret og den lokale sivile beredskapen under den kalde krigen. Fjellanlegget er bygget til sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Det er et av de mindre alarmplassene fra perioden, men likevel med en differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for Sivilforsvaret under krigstilstand. Alarmplassens utforming, rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet, selv om anlegget er i dårlig stand.
Omfang:	For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.

Beskrivelse kulturmiljø

Alarmplass, fjellanlegg, beliggende i "Prestegårdsheia" i Kolbjørnsvik på Hisøy, sør for Arendal sentrum. Anlegget ligger i småhusbebygd område innsprengt i fjell noe tilbaketrukket fra offentlig vei (Trommestadveien). Adkomst fra veien gjennom delvis utsprengt passasje via mindre, støpt sikringstunnel. Fra inngang er anlegget orientert under åsen i retning øst.

Eiendomshistorikk

Anlegget ble påbegynt 1951 og antakelig ferdigstilt 1952, da Sivilforsvaret fikk bruksrett til grunnen. Ingen vesentlige bygningsmessige tiltak gjennomført i anlegget etter den tid.




Flyfoto. Anleggets inngang er i midten av sirkelen. Opphavsrett: Hentet fra gulesider.no.



Inngangsparti. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Aust - Agder SFD
GAB nr:	Koordinat
Gnr/bnr:	307/1
Oppført:	1951
Byggherre:	Staten v/ Sivilforsvaret
Arkitekt:	Ukjent.
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Ymse
Regulering:	Uregulert: Området er uregulert, men oppgis av kommunen å være omfattet av "Kommunedelplan - Bevaring" av 27.03.03 med siste oppdatering 01.2010.
Vernestatus:	



Anlegget med inntegnet ca. areal under terreng.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Inngangspartiet er utstøpt med betong og fører inn til en tofløyet stålport av type P35. Innenfor denne er det to råsprengte stoller: Den første, i forlengelse av inngangspartiet, er ment som oppstillingsplass for to biler, mens den andre, som er parallell med den første og adskilt fra denne med en gassluse - er ment for opphold for inntil 75 personer. Vegger mot trykkluse og gassluse er støpt upusset betong med åpninger for trykkventiler (ikke montert). Oppholdsstollen rommer to skur i pusset siporex med pulttak i bølgeeternitt og med fyllingsdører. Skur for kontor for alarmplasssjef har tredelt vindu i treramme, fyllingsdør med glassfelt. Skur for toalett og urinalbygg er uten vindusåpninger, fyllingsdører. Håndvask i porselen ved siden av toalettsskur. Takhengte planker med feste for kabler og armaturer for glødepærer (delvis falt ned).

Sammendrag bygningshistorie

Anlegget ble påbegynt 1951 og antakelig ferdigstilt 1952, da Sivilforsvaret fikk bruksrett til grunnen. Ingen vesentlige bygningsmessige tiltak gjennomført i anlegget etter den tid. Alarmplassen ble avhendet til Arendal kommune 1994.

Vern

Formål:	Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Hisøy alarmplass som kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre alarmplass for lokalt Sivilforsvar og som offentlig bygg for beredskapsformål. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Sivilforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hisøy alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen fjellanlegg var typiske og viktige anlegg for det lokale Sivilforsvaret og den lokale sivile beredskapen under den kalde krigen. Fjellanlegget er bygget til sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Det er et av de mindre alarmplassene fra perioden, men likevel med en differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for Sivilforsvaret under krigstilstand. Alarmplassens utforming, rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet, selv om anlegget er i dårlig stand.
Omfang:	For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn:
Parkeringsstoll
Beskrivelse: Råsprengt fjelltunnel med beregnet plass for to biler. Jf. ellers "Bygningsbeskrivelse".





Interiørnr:
Interiørnavn: Gassluse
Beskrivelse: Utstøpt gang mellom parkerings- og oppholdsstollene. Lukkes med ståldør. Jf. "Bygningsbeskrivelse".



Interiørnr:
Interiørnavn: Oppholdsstoll
Beskrivelse: Råsprengt fjelltunnell med støpt kontor for alarmplasssjef og toalett. Jf. "Bygningsbeskrivelse".





Alarmplassens plan med romangivelse.

Snitt øst-vest og nord-sør.



Fra parkeringsstoll og mot inngang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Oppholds-stoll med kontor og toalett. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Gassluse sett fra parkeringsstoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.