



**Bygnings- og eiendomsdata**

Fylke:	Nordland
Kommune:	1804/Bodø
Opprinnelig funksjon:	Sivilforsvarsanlegg
Nåværende funksjon:	Sivilforsvarsanlegg
Foreslått vernekategori:	Skal dokumenteres
Totalt antall bygg:	1

**Bygningsoversikt, omfang vern**

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9903229	Kleivåsen 7	1958 - 1968	Skal dokumenteres	Eksteriør/Interiør	Koordinat	31/1071

Vern kompleks

Formål:	Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Kleivås kommando- og alarmplass som kulturhistorisk viktig eksempel på en stor kombinert kommando- og alarmplass for Sivilforsvaret og som offentlig bygg for beredskapsformål fra en fase av den kalde krigen hvor beskyttelse mot ABC-våpen var premisse for utformingen. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Sivilforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kleivås kommando- og alarmplass er et svært godt bevart eksempel på en type beskyttelsesanlegg som var et typisk og viktig anlegg i Sivilforsvarets beredskapsplanlegging. Kombinasjonen med kommandoplass og alarmplass utgjør et sentralt element i anleggets utforming både funksjonelt og arkitektonisk. Anleggets størrelse og oppgave må ses i sammenheng med Bodøs rolle i det militære forsvaret av Nord-Norge. Kleivås kommando- og alarmplass er slik et svært godt og representativt eksempel på sammenhengen mellom sivil og militær beredskapsplanlegging og Sivilforsvarets rolle i totalforsvaret. Anlegget er bygget som KO-plass for sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Kleivås kommando- og alarmplass er et av de større fjellanleggene fra perioden med en svært differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta regionale oppgaver for Sivilforsvaret under krigstilstand. Kommandoplassens utforming, rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.

Beskrivelse kulturmiljø


Kommando- og alarmplass i fjell, beliggende i Bodø kommune, få hundre meter nord for Rønnevik sykehus øst i Bodø by. Adgang til anlegget i sørøstlig retning fra kommunal vei. Mellom vei og inngang smalere atkomst med asfaltdekke, delvis nedsprenget i fjell og med forstøtningsmur av betong i lengderetning. Gjerdet om omkringliggende område og som sikring mot fall etc. Som ledd i dette er montert "autovern" over inngang. Inngang til anlegget er støpt og har tofløyet ståldør foran tunnel. Anlegget stod ferdig i 1968 og er på 1670 kvm og inneholder et totalt sivilforsvarsanlegg.

Eiendomshistorikk

Anleggsperioden strakte seg over 10 år, fra anleggsstart i 1958 til ferdigstilling i 1968. Anlegget er oppgradert i to omganger, først en større rehabilitering 1996/97 og dernest noen mindre arbeider i 2009.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9903229
GAB nr: Koordinat
Navn: Kleivåsen 7
Oppført: 1958 - 1968



Anleggets inngang i sørøstlig retning. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



KO-rommet. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Fra anleggsarbeidene i 1958. Opphavsrett: Nordland SFD.



Begynnelsen på 1960-tallet. Luftinntak og nødutgang i skråningen. Opphavsrett: Nordland SFD.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	Nordland SFD
GAB nr:	Koordinat
Gnr/bnr:	31/1071
Oppført:	1958 - 1968
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	Sivilforsvaret
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Ymse
Regulering:	Regulert: Området utenfor og over anlegget er på "Kommunedelplan for Rønvik", vedtatt 19. juni 2008, regulert til boligformål.
Vernestatus:	



Anlegget inntegnet på kart og viser ca. areal under terreng.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Fjellanlegg med støpt overdekning og innkjøringsparti. Anlegget rommer kommandoplass for Sivilforsvaret med alarmplassfunksjon og har stor garasje- og magasinkapasitet. Trykk- og gassluser er fullt utstøpt og upusset, garasje er råsprengt med sprøytebetong og asfaltdekke. I hovedsak er øvrige fullt utstøpt med flatbuert overdekning, i tverrslagene er det støpt gulvdekke med malt sprøytebetong i vegger og overdekning. Tekniske rom og luftfiltrering ligger i tilknytning til inngangspartiet/trykkslusen.

Garasje/magasin har Y-formet grunnplan med anlegget lokalisert i tverrslag på hver side. Tverrslaget i sørvest rommer alarmplassfunksjoner med stoll for magasin/forlegning, kjøkken, toaletter m.v. Kombinert kommando- og alarmplass er lokalisert i tverrslag mot sørøst med en stoll for alarmplass og en større stoll for KO-plass. Vannmagasin, sanitær- og våtrom ligger i tilknytning til korridor i tverrslaget. Innvendige delevegger er murt og pusset, og i hovedsak malt, mens vegg mot fjell og himling er slemmet. Korridor i KO-plass har himling i plastlaminerte bølgeplater. Gulvdekke er støpt og pusset. Dekket er malt i alarmplasstoller, varierende beleg i KO-plass (parkett, gråspettet PVC/linoleum, korkimitert PVC/linoleum, klinkerflis) korridorer, våtrom og kjøkken. Fargesetting, gulvbelegg og våtromspaneler trolig fra ombygging 1996-97. Trelemmer i gassluse tverrslag KO-/alarmplass. Innvendige dører er i all hovedsak impregneret og lakkert tre med speilfyllinger og ventilasjonsspalter. Sanitær og våtrom har våtromspanel på vegger og innredning med MDF-plater. Køyesenger i forlegninger er hovedsakelig sivilforsvarsmodell i stålør. Inventar er av eldre type (ca. 1970) med noe nyere kontorinnredning, og oppgraderte arealer og inventar i KO-rom.

Anleggets areal er på 1670 kvm.

Sammendrag bygningshistorie

Anleggsperioden strakk seg over 10 år, fra 1958 til 1968. Delvis fornyet innredning og gulvbelegg i 1996-97, vann og avløp samt elektrisk anlegg modernisert i 2009.

Bygningshistorikk

1958	1968	Anleggsarbeider
1996	1997	Delvis fornyet innredning og gulvbelegg.
	2009	Modernisert vann og avløp og el.anlegg

Vern

Formål:	Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Kleivås kommando- og alarmplass som kulturhistorisk viktig eksempel på en stor kombinert kommando- og alarmplass for Sivilforsvaret og som offentlig bygg for beredskapsformål fra en fase av den kalde krigen hvor beskyttelse mot ABC-våpen var premiss for utformingen. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Sivilforsvaret.
Begrunnelse:	Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Omfang:	Kleivås kommando- og alarmplass er et svært godt bevart eksempel på en type beskyttelsesanlegg som var et typisk og viktig anlegg i Sivilforsvarets beredskapsplanlegging. Kombinasjonen med kommandoplass og alarmplass utgjør et sentralt element i anleggets utforming både funksjonelt og arkitektonisk. Anleggets størrelse og oppgave må ses i sammenheng med Bodøs rolle i det militære forsvaret av Nord-Norge. Kleivås kommando- og alarmplass er slik et svært godt og representativt eksempel på sammenhengen mellom sivil og militær beredskapsplanlegging og Sivilforsvarets rolle i totalforsvaret. Anlegget er bygget som KO-plass for sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Kleivås kommando- og alarmplass er et av de større fjellanleggene fra perioden med en svært differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta regionale oppgaver for Sivilforsvaret under krigstilstand. Kommandoplassens utforming, rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.

For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Trykkluse
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Vifte/ventilasjonsrom
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Garasje /magasin
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Gassluse
KO/alarmplass
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Gassluse
alarmplass
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor KO /
alarmplass
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Toaletter
korridor KO/alp
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Urinal korridor
KO/alp
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Kjøkken
mannskaper KO/alp
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Radio/forlegningsrom alp.
Beskrivelse:



BYGNING 9903229 Kleivåsen 7

Kompleks 13750 Kleivås kommandoplass

Interiørnr:
Interiørnavn: Mannskapsforlegning
KO/alp
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Vaskerom
kvinner
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Dusj menn
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Dusj kvinner
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Toalett menn
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Kjøkken KO-
plass
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Kjøle/fryserom
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Messe KO-
plass
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: KO-rom
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Sambandsrom
Beskrivelse:

BYGNING 9903229 Kleivåsen 7

Kompleks 13750 Kleivås kommandoplass

Interiørnr:
Interiørnavn:
Tele/varslingsrom
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn:
Sambandslager
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Kontor
kommune
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Toaletter alp
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Kjøkken alp
magasin
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn:
Forlegningsrom
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Kontor SF
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn:
Toaletter/vaskerom alp
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Magasin alp
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Lagerrom alp
Beskrivelse:


BYGNING 9903229 Kleivåsen 7

Kompleks 13750 Kleivås kommandoplass

Interiørnr:
Interiørnavn: Aggregatrom
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor KO
Beskrivelse:



Skjematisk plantegning Kleivås.



Forlegningssal, avdelt med lager. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Toalett menn KO. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Radio/forlegningsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Kjøkken KO-plass. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Kjøkken mannskaper. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Messe sett fra kjøkken. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Toaletter KO/alp. ved gassluse. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



KO-rom fra inngang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Korridor mot KO-plass. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



KO-rom mot inngang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Gassluse fra garasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg