




Bygnings- og eiendomsdata

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: 1539/Rauma
Opprinnelig funksjon: Fjernhjelpelir
Nåværende funksjon: Fjernhjelpelir
Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg: 13


Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
8257	ADM.BYGG	1953	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	180797033	53/26
8253	BOLIG	1953	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	180797068	53/26
8254	FORL-BRAKKE/GARASJE	1953	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	180797017	53/26
8255	FORL.BRAKKE/GARASJE	1953	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	180797025	53/26
8256	FORL.BRAKKE/GARASJE	1953	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	180796991	53/26
9903343	Kiosk		Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	Koordinat	53/26
8258	MAGASIN	1958 - 1959	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	180796975	53/26
8259	SKUR		Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	180797009	53/26
8260	SKUR		Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	180796983	53/26
8261	VAKTSTUE		Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	180797041	53/26

Vern kompleks

Formål:	Formålet er å bevare Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur og uteområde. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Uteområde skal bevares og forvaltes som helhet og den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom forlegnings-/garasjebygg, administrasjonsbygg, magasin/undervisningsbygg, kvartermesterbolig og portvakt skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Møre og Romsdal sivilforsvarsleir er et svært godt bevart eksempel på fjernhjelpelirene som ble bygget av Sivilforsvaret etter sentralt utformete typetegninger. Fjernhjelpelirene av liknende utforming ble bygget en rekke steder i eller i tilknytning til større byer i 1950-årene. Fjernhjelpelirene ble bygget for å romme de såkalte fjernhjelpkolonnene, Sivilforsvarets strategiske reserve i krigs- og krisetilstand. Leirene spilte en viktig rolle i beredskapsplanleggingen og er ved siden av de såkalte "halvmagasinene" de eneste sivilforsvarsbygninger av betydning som ble bygget opp på bakken under den kalde krigen. Leirene ble bygget med befals og mannskapsforlegninger, magasinbygg, garasjer samt kvartermesterbolig. Møre og Romsdal sivilforsvarsleir har høy grad av opprinnelighet i leirplan og uteområde. Bygningsmassen har i eksteriør og interiør, gjennomgående svært høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer, og gir et svært representativt bilde av anleggstypen.
Omfang:	Vernet omfatter leiområde med oppstillingsplass, administrasjonsbygning, forlegningsbrakker/garasjer, skur, vaktbygning, magasin og kvartermesterbolig. Vernet inkluderer utomhuselementenes og bygningenes eksteriør og interiør med materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater. Avgrensning av vern av uteområde er vist på kartillustrasjon.

Beskrivelse kulturmiljø

Leiren ligger drøyt 3 km sørøst for tettstedet Isfjorden i Rauma kommune, 10 km fra kommunesenteret Åndalsnes. Den ligger på en furumo et stykke unna annen bebyggelse, karakteristisk for sivilforsvarsleirene. I syd mot Romsdalshorn grenser leiren opp mot skogsområder og elven Glutra. I øst videre forbi leiren er det skog, spredt bebyggelse, jordbruksarealer og elven Glutra. Nordvest, i avstand av 200 m, ligger et hestesportsanlegg. Videre nordvest, i retning Isfjorden, er det skog og spredt bebyggelse. Leiren omfatter et areal på ca. 60 mål. Bygningsmassen er totalt på ca. 3500 kvm. Leiren er godt bevart med opprinnelig struktur, og opprinnelig bygningsform med detaljering. Taktekkingen er endret, og bare én av bygningene står fortsatt med sine opprinnelige vinduer, men i øvrige bygninger har nyere isolerglassvinduer samme størrelse, format og inndeling som de opprinnelige. Garasjeportene er for en stor del ivarettatt. Også innvendig er bade- og forlegningsrom for en stor del bevart i opprinnelig stand.

Eiendomshistorikk

Leiren oppført 1952 som ledd i oppbyggingen av såkalte fjernhjelpelire på 1950- og 1960-tallet. Som de øvrige leirene var den dengang oppsatt med en såkalt fjernhjelpkolonne, mannskaper som på kort varsel skulle rykke ut ved katastrofetilstander. Hver leir var satt opp med en bemanning som bestod av 3-4 fjernhjelpgrupper, 1-2 ambulanseskompanier og 1 forsyningsgruppe. Hensikten med leirene var at de raskt skulle kunne yte bistand til byer som var rammet av luftangrep. Leirene og kolonnene hadde sin bakgrunn i erfaringene fra 2. verdenskrig hvor byer som ble rammet av luftangrep trengte rask bistand. Fjernhjelpkolonnene skulle løse slike oppgaver ved å foreta konsentrerte redningsinnsatser utenfra. De utgjorde således Sivilforsvarets strategiske reserve, forlagt i betryggende avstand fra bemyssige krigsmål. Leiren har i nyere tid tidvis vært benyttet til asylmottak.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9903343
GAB nr: Koordinat
Navn: Kiosk
Oppført:



Byggnr: 8253
GAB nr: 180797068
Navn: BOLIG
Oppført: 1953



Byggnr: 8254
GAB nr: 180797017
Navn: FORL-BRAKKE/GARASJE
Oppført: 1953



Byggnr: 8255
GAB nr: 180797025
Navn: FORL.BRAKKE/GARASJE
Oppført: 1953



Byggnr: 8256
GAB nr: 180796991
Navn: FORL.BRAKKE/GARASJE
Oppført: 1953



Byggnr: 8257
GAB nr: 180797033
Navn: ADM.BYGG
Oppført: 1953



Byggnr: 8258
GAB nr: 180796975
Navn: MAGASIN
Oppført: 1958 - 1959



Byggnr: 8259
GAB nr: 180797009
Navn: SKUR
Oppført:



Byggnr: 8260
GAB nr: 180796983
Navn: SKUR
Oppført:



Byggnr: 8261
GAB nr: 180797041
Navn: VAKTSTUE
Oppført:



Utomhusanlegg

Elementnr:

Elementnavn:

Oppstillingsplass

Beskrivelse: Rektangulær plass vesentlig avgrenset av forlegnings-

/garasjebygg og

administrasjonsbygget,

delvis asfaltert og delvis

grusdekket. Området

merket i blå skravur på kart

(markert som verneområde

i verneklasse 1) utgjør ca.

5,6 mål, hvorav ca. 1,7 mål

har asfaltert dekke. Resten


er vesentlig gruslagt med

noe innslag av gress,

særlig i randområdene.



Luftfoto av leiren sett i retning sør. Opphavsrett: DSB/Sivilforsvaret.




Kart over verneområdet; VK 1 med blå og VK 2 med gul skravering.



Luftfoto av leiren sett fra (nord)øst. Opphavsrett: DSB/Sivilforsvaret.

ORIENTERINGSPLAN MØRE OG RØMSDAL SIVILFORSVARSLER ISF JORDEN



G.N.R. / B.N.R.: 53/26 - 53/27 - 53/28

Situasjonsplan med byggnavn.




Plassen sett fra nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plassen sett fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr:	180797033
Gnr/bnr:	53/26
Oppført:	- 1953
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Kontor
Regulering:	Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:	



Situasjonsplan med adm.bygget markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygning nr. 5. Rektangulær bygningskropp i to etasjer med platekledd, slakt valmtak. 1. etasje samt etasjeskille er i betong, 2. etasje har isolerte trevegger med utvendig stående tømmermannspanel. Nyere vippevinduer med falske sprosser som etterligner opprinnelige toramsvinduer. Hovedinngang på sydøstre fasade har klassiserende dørutstikk med innstøpte "kassetter" i sidevangene. Dørutstikk på sydvestre kortvegg savner slik detaljering. Ytterdørene synes å være fra 70- eller 80-tallet, og avviker fra oppmålingstegning som følger bygningsbeskrivelse 1970.

1. etasje rommer kjøkken, fyrrom, spisesal, toalett og dusj; 2. etasje messe, befalsforlegning, kontorer, toaletter og dusj. Rommene i annen etasje er orientert omkring en sentral korridor. Interiørene er stedvis sterkt omgjort på 70-tallet, stedvis intakte, bl.a. korridoren med finerte opprinnelige dører inn til forlegningsrom og kontorer. Av sjeldne detaljer bør særlig nevnes store murfelter med svært godt bevart sjablongdekor.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare administrasjonsbygget i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre administrasjonsbyggets opprinnelige arkitektur og gjenværende opprinnelige deler av interiøret. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen er et svært godt bevart eksempel på kombinasjonsbygninger for administrasjon, kjøkken, messe og befalsforegning. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, der det kunne forekomme noe variasjoner i interiøret. Administrasjonsbygningen utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleiren både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har et eksteriør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	Vernet omfatter administrasjonsbygget med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og rominndeling i sin helhet. Interiørene som inngår i vernet er korridor 2. etg. forlegningsrom mot trapp i 2. etasje, trappehus, bislag og gang 1. etg. Vernet av eksteriør og interiør omfatter materialbruk og overflatebehandling, og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Befalsmesse

Beskrivelse: Rommet har distinkt 70-tallspreg, med koreapanel på vegger, himlingsplater, linoleum og finerte dører som romavgrensning. Innredningen slutter opp om hovedpreget, med norskproduserte skinnsalongmøbler, "rustikke" lampetter, furuskap og kappegardiner.



Interiørnr:

Interiørnavn: Trapperom

Beskrivelse: I både entré og trapperom er murte vegger bemalt med fint utført sjablongdekor, antagelig fra da bygget stod nytt.



Interiørnr:

Interiørnavn: Korridor

Beskrivelse: Sentralkorridor gjennom hele 2. etasje. Godt bevart med opprinnelige dører mot kontorer og forlegningsrom. Opprinnelig sjablongdekor på murvegg mot befalsmesse.



Interiørnr:

Interiørnavn: Entré

Beskrivelse: Rommet er som tilstøtende trapperom sjablongdekorert.



Rommet sett fra inngang. Foto: Leif Anker.




Korridor. Foto: Leif Anker.



Skinsalong med "kongelalter". Foto: Leif Anker.




Sjablongdekor på brannvegg. Foto: Leif Anker.



Plantegning 2. etasje med befalsmesse og -forlegning.



Trapperom mot entré. Foto: Leif Anker.



Plan 1. etasje med kjøkken og spisesal.



Detalj av dekor. Foto: Leif Anker.

BYGNING 8257 ADM.BYGG

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Adm.bygget sett fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Sjablongdekor. Foto: Leif Anker.




Adm.bygget sett fra sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8253 BOLIG

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr:	180797068
Gnr/bnr:	53/26
Oppført:	- 1953
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:	



Situasjonsplan med boligen markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygning nr. 1 iflg. bygningsbeskrivelse 1970.

Rektangulær bygningskropp i tre, 1½ etasje på støpt kjeller. Sent nyklassisistisk stilpreg. Spisst saltak med trefags opplett på begge langvegger, nyere plateledning, støpt pipe. Stort bislag på nordvestre gavlvegg rommer adkomst hovedetasje og kjeller. Hovedetasje har i tillegg utvendig trappeadkomst på samme vegg, hvor det også finnes utvendig kjelleradkomst. Boligen er kledd med stående tømmermannspanel. Nyere termovinduer med utenpåliggende falske sprosser. Opprinnelige dører med sprosseinndelt vindusfelt, klassiserende omramninger. Innvendig bærer boligen preg av omfattende renovering på 90-tallet: Få opprinnelige flater er i behold, men dørene synes i stor grad bevart, det samme gjelder deler av opprinnelig kjøkkeninnredning i loftsetasjen.

Romfordeling:

Kjeller: bodet, badstue og dusj

1. etasje: Forlegningsrom og sykerom

2. etasje: Bolig inneholder stue, kjøkken, soverom og bad

Vern

Formål:	Formålet er å bevare kvartermesterboligens eksteriør som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre kvartermesterboligens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen er et typisk eksempel på kvartermesterbolig for sivilforsvarsleir. I tillegg til bolig har bygningen også rommet forlegningsrom for befal, sykerom, legekontor og vaktrom samt badstu/dusjanlegg for mannskapene. De kombinerte funksjonene er karakteristisk og typisk for bygg i sivilforsvarsleirene og er godt synlige i bygningens inngangspartier og planforhold, men uten å bryte med boligpreget. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, med noen variasjoner i interiøret og detaljer. Kvartermesterboligens plassering nær hovedport og i utkant av det sentrale leirområdet er funksjonelt betinget og typisk i leirene. Både funksjonelt og arkitektonisk utgjør bygningen et vesentlig element i det helhetlige bygningsmiljøet i leiren. Bygningen har eksteriør og deler av interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	Vernet omfatter kvartermesterboligens eksteriør og omfatter materialbruk, overflatebehandling, og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 8253 BOLIG

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Vaktrom

Beskrivelse: Hovedtrekk godt bevart, opprinnelig sjakkрутet linoleum, platekledde vegger, malt (over tapet?), oppr. kuppelpendel i tak.



Interiørnr:

Interiørnavn: Badstu kjeller

Beskrivelse: I god behold.



Interiørnr:

Interiørnavn: Entré

Beskrivelse: Helt endret, inkl. dører mot tilstøtende rom.



Interiørnr:

Interiørnavn: Trappeløp

Beskrivelse: Opprinnelig trapp med rekkverk synes å være bevart.



Interiørnr:

Interiørnavn: Oppholdsrom 1, 2. etg.


Beskrivelse: Rommet synes renover, med få opprinnelige flater i behold.



Interiørnr:

Interiørnavn: Sykerom

Beskrivelse: Platekledde, malte vegger og platekledde malt himling, opprinnelige materialer - nyere fargesetting. Nyere gulvbelegg. Opprinnelige lampekupper og brytere for fire senger, nyere lysrørsarmaturer i tak, opprinnelig støpejernsovn.



Interiørnr:

Interiørnavn: Soverom

Beskrivelse: Tilsynelatende er intet beholdt av originale flater.



Interiørnr:

Interiørnavn: Soverom 1. etg.

Beskrivelse: Totalrenover, intet tilbake av opprinnelige flater.



Interiørnr:

Interiørnavn: Vaskerom kjeller

Beskrivelse: Opprinnelig hovedkarakter med bl.a. opprinnelige lamper, dusjlevegger og armaturer.



Interiørnr:

Interiørnavn: Oppholdsrom 2, 2. etg.

Beskrivelse: Rommet synes stort sett originalt, med bl.a. lav innelukkert skapkorridor ut mot takflatene samt opprinnelig entrédør.



BYGNING 8253 BOLIG

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiørnr:
Interiørnavn: Bad
Beskrivelse: Totalrenovert, få opprinnelige flater.




Interiørnr:
Interiørnavn: Stue
Beskrivelse: Totalrenovert, tils. ingen opprinnelige flater i behold.



Interiørnr:
Interiørnavn: Kjøkken
Beskrivelse: Kjøkkenet synes for en stor del opprinnelig, med bl.a. overskap med skyvedører, oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag. Nyere fliser og tapet samt skap-/skuffeseksjon.



Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor 1. etg.
Beskrivelse: I det vesentlige godt bevart, med bl.a. sjakkmønstrert flisegulv, lakkerte dører og lampekupler.



Boligen sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Boligen sett fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8253 BOLIG

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Soverom 1. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Trappeløp. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Entré. Foto: Leif Anker.



Vaskerom kjeller. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Soverom. Foto: Leif Anker.



Vaskerom kjeller. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8253 BOLIG

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Badstu kjeller. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Oppholdsrom 2. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Oppr. sykerom, nå trimrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg




Oppholdsrom 2. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8254 FORL-BRAKKE/GARASJE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr:	180797017
Gnr/bnr:	53/26
Oppført:	- 1953
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	
Regulering:	Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:	



Situasjonsplan med bygget markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

I dagligtale kalt "brakk 3". Bygning nr. 2 ifølge bygningsbeskrivelse 1970.

Rektangulær bygningskropp i to fulle etasjer, overdekket med plateledd valmtak. Bygningens 1. etasje samt etasjeskille er i betong, 2. etasje har isolerte trevegger med utvendig stående tømmermannspanel. 1. etasje rommer tre garasjer, 2. etasje 10 forlegningsrom samt vaskerom og toaletter, sentrert rundt en gjennomgående midtkorridor. Forlegningsrommene nås via overdekkede utvendige trapper, mens garasjene har kjøreporter på langvegg mot nordøst. Seks av ni er opprinnelige tofløyede og sidehengslede treporter, mens tre (nærmest nordvestre kortvegg) er skiftet ut med nyere aluminiumsporter.

Opprinnelige toramsvinduer, slik man finner dem i brakke 1 (8255) er skiftet ut med moderne vippevinduer med falske sprosser. På garasjenes bakvegg er opprinnelige trådglassruter i metallrammer bevart.

Interiørt har bygningen generelt høy bevaringsgrad, bl.a. står panelte vegger og himlinger i forlegningsrommene fortsatt umalt, og rommene har sine opprinnelige dører i behold. På vaskerom og toaletter er de fleste opprinnelige flater, armaturer og detaljer likeledes i behold, bl.a. lave rørvegger med finérpaneler i palisander.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningene er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformede typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har et eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	Vernet omfatter forlegningsbygget/garasjen med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og rominndeling i sin helhet. Interiørene som inngår i vernet er hele 2. etg. med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter. Vernet av eksteriør og interiør omfatter, materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 8254 FORL-BRAKKE/GARASJE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn:

Garasje/verksted

Beskrivelse: Rom med støpte og malte flater, seks opprinnelige to-fløyete treporter, tre nyere heveporter i aluminium.



Interiørnr:

Interiørnavn:

Forlegningsrom

Beskrivelse: Stort sett opprinnelig karakter, med umalte flater.



Interiørnr:

Interiørnavn: Korridor

Beskrivelse: Malt, men ellers stort sett opprinnelig hovedpreg.



Interiørnr:

Interiørnavn: Bad/toalett

Beskrivelse: Vegg med servanter bevart, toalett-avlukker endret.




Garasje/verksted. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Garasje/verksted. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8254 FORL-BRAKKE/GARASJE


Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Hovedfasaden vender mot sørvest.




Korridor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Endefasadene.



Dører mot våtrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Plantegning 2. etasje, forlegningsrom.



Forlegningsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8254 FORL-BRAKKE/GARASJE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Plantegning 1. etasje, garasje.



Opprinnelig dør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Brakke 3 sett fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Bad/toalett. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8255 FORL.BRAKKE/GARASJE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr:	180797025
Gnr/bnr:	53/26
Oppført:	- 1953
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	
Regulering:	Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:	



Situasjonsplan med bygget markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

I dagligtale kalt "brakk 1". Bygning nr. 3 ifølge bygningsbeskrivelse 1970.

Rektangulær bygningskropp i to fulle etasjer, overdekket med platekledd valmtak. Bygningens 1. etasje samt etasjeskille er i betong, 2. etasje har isolerte trevegger med utvendig stående tømmermannspanel. 1. etasje rommer tre depoter, 2. etasje 10 forlegningsrom samt vaskerom og toaletter, sentrert rundt en gjennomgående midtkorridor. Forlegningsrommene nås via overdekkede utvendige trapper, mens depotene har tofløyede og sidehengslede treporter. Forlegningsrommene har sine opprinnelige toramsvinduer med åtte ruter pr. ramme i behold, på garasjenes bakvegg er opprinnelige trådglassruter i metallrammer bevart, likedan opprinnelige treporter. Dette gjør 8255 til den eksteriørt best bevarte av de tre kombinasjonsbyggene i leiren.

Også interiørt har bygningen generelt høy bevaringsgrad, bl.a. står panelte vegger og himlinger i forlegningsrommene fortsatt umalt, og rommene har sine opprinnelige dører i behold. På vaskerom og toaletter er de fleste opprinnelige flater, armaturer og detaljer likeledes i behold, bl.a. lave rørvegger med finérpaneler i palisander.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningene er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utførte typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	Vernet omfatter forlegningsbygget/garasjen med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og rominndeling i sin helhet. Interiørene som inngår i vernet er hele 2. etg. med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter. Vernet av eksteriør og interiør omfatter materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn:
Forlegningsrom
Beskrivelse:




Interiørnr:
Interiørnavn: Vaskerom
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Herretoalett
Beskrivelse:




Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
Beskrivelse:



BYGNING 8255 FORL.BRAKKE/GARASJE


Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Endefasadene, hhv. mot Adm.bygg og Brakke 2.




Forlegningsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Hovedfasaden vender mot nordøst og plassen.



Forlegningsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg




Plantegning 2. etasje, forlegningsrom.



Vaskerom menn. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

BYGNING 8255 FORL.BRAKKE/GARASJE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir




Plantegning 1. etasje, lager/depot.



Herretoalett m opprinnelige avlukker. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Brakke 1 sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Korridor mot sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Brakke 1 sett fra nordøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8256 FORL.BRAKKE/GARASJE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr:	180796991
Gnr/bnr:	53/26
Oppført:	- 1953
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	
Regulering:	Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:	



Situasjonsplan med bygget markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

I dagligtale benevnt "brakk 2". Bygning nr. 4 ifølge bygningsbeskrivelse 1970. Motsvarer de to øvrige forlegnings-/garasjebygg, men står gjennom sydvestre kortvegg i overbygget forbindelse med et slangetårn. Forbindelsen rommer foruten korridor et laderom og et fyrrum. Rektangulær bygningskropp i to fulle etasjer, overdekket med platekledd valmtak. Hovedvolumets 1. etasje, slangetårn, tverrforbindelse samt etasjeskille er i betong, mens hovedvolumets 2. etasje har isolerte trevegger med utvendig stående tømmermannspanel. 1. etasje rommer garasjer, 2. etasje 10 forlegningsrom samt vaskerom og toaletter, sentrert rundt en gjennomgående midtkorridor. Forlegningsrommene nås via overdekkede utvendige trapper, mens garasjene har vippeporter på sydvestre langvegg. I 2. etasje er opprinnelige toramsvinduer skiftet ut med vippevinduer med falske sprosser. I bakkant av garasjene er opprinnelige trådglassruter i metallrammer bevart. Interiørt har bygningen generelt høy bevaringsgrad, bl.a. står panelte vegger og himlinger i forlegningsrommene fortsatt umalt, og rommene har sine opprinnelige dører i behold. På vaskerom og toaletter er opprinnelige flater, armaturer og detaljer for en stor del beholdt.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Slangetårnet er et typisk element i sivilforsvarsleirene. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	Vernet omfatter forlegningsbygget/garasjen med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og rominndeling i sin helhet. Interiørene som inngår i vernet er hele 2. etg. med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter, samt slangetårnet i sin helhet. Vernet av eksteriør og interiør omfatter, materialbruk, overflatebehandling, og detaljer, som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 8256 FORL.BRAKKE/GARASJE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiør


Interiørnr:
Interiørnavn:
Garasje/verksted
Beskrivelse: Stort sett opprinnelig.



Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
Beskrivelse: Panelet er malt og armaturene skiftet, men ellers er korridoren som opprinnelig.




Interiørnr:
Interiørnavn: Slangetårn
Beskrivelse: Slangetårnet står som opprinnelig.



Interiørnr:
Interiørnavn:
Forlegningsrom
Beskrivelse: Bortsett fra at vinduene er skiftet, er lite endret i forlegningsrommene.



Interiørnr:
Interiørnavn: Bad
Beskrivelse: Med unntak av gulvene står badene stort sett opprinnelige.




Fasade baksiden (mot sørøst) og snitt.



Garasje/verksted. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8256 FORL.BRAKKE/GARASJE


Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Endefasadene, hhv. mot mag./brakke 1 og brakke 3.




Forlegningsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Hovedfasade, som vender nordvest, mot plassen



Opprinnelig gulvbelegg på forlegningsrommene. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Plantegning 2. etasje.



Korridor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8256 FORL.BRAKKE/GARASJE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Plantegning 1. etasje, Brakke 2, med slangetårn og tekn. rom.



De sannsynligvis opprinnelige servant-veggene er intakte. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Bygget sett fra nordøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Slangetårn. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9903343 Kiosk

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr:	Koordinat
Gnr/bnr:	53/26
Oppført:	
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Kiosk
Regulering:	Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Tilnærmet kvadratisk stenderverkskonstruksjon med slakt, papptekket pulttak. Liggende utvendig panel med hvitmalt hjørnekasser. Tredelt vindu i front.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare kiosken i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som del av et samlet bygningsmiljø for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal ivareta kiosken opprinnelige arkitektur og gjenværende opprinnelige deler av interiøret. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Kiosken har vært del av velferdstilbudet i leiren. Til tross for bygningens underordnede og provisoriske karakter og det faktum at den har vært flyttet innenfor leirområdet, har kiosken viktig rolle funksjonelt og som del av et samlet bygningsmiljø med høy grad av opprinnelighet. Bygningen har et eksteriør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	Vernet omfatter kioskens eksteriør med opprinnelige elementer som materialbruk, overflatebehandling og detaljer herunder vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Kiosken er flyttbar, og står i 2009 mellom Adm.bygg og Brakke 3. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8258 MAGASIN

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr:	180796975
Gnr/bnr:	53/26
Oppført:	1958 - 1959
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	Ukjent, Sivilforsvaret
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Lager
Regulering:	Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygning nr. 6, samme betegnelse i bygningsbeskrivelse 1970. Rektangulær, støpt toetasjes bygningskropp med platekledd saltak. 1. etasje rommer magasin og fyrrom, 2. etasje inneholder undervisningsrom, grupperom, kantine og toalett. 2. etasje nås via utvendige overdekkede trapper på begge gavlvegger, overdekningene er ikke opprinnelige. Det store magasinrommet i første etasje har tre porter på nordvestre langvegg, hvorav de to mot sidene synes å være blitt smalere ved delvis gjenstøpning etter at oppmålingstegningen som følger inventarbeskrivelsen av 1970 ble laget. Disse to portene har i dag gangdører med saltaksformet overbygg. Den midtre porten har nyere tofløyet aluminiumsport med glassfelt i øvre del. Metallinnfattede trådglassruter på magasinrommets bakvegg er i behold, forøvrig er alle vinduer skiftet. De enkle interiørene står for en stor del uforandret, med lakkert panel på vegger og i himlinger, enkelte vegger også pusset mur, samt linoleumsfliser på gulv. Også lysarmaturer - opake kuppelpendler - antas opprinnelige der disse finnes. I det store undervisningsrommet finnes også en interessant detalj, nemlig et repos med gulvskuff som tidligere ga rom for en scenariemodell av distriktet til bruk i undervisning av SF-personell.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget 1959 som kombinert magasin (1. etg.) og undervisningsbygg (2. etg)

Vern

Formål:	Formålet er å bevare magasin- og undervisningsbygget som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning med magasin og undervisningslokaler som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for magasin og undervisning utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har eksteriør og interiør som til tross for noen mindre endringer har høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	Vernet omfatter magasin- og undervisningsbygget med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og rominndeling i sin helhet. Interiørene som inngår i vernet er hele 2. etg. med ganger/bislag, små undervisningsrom, kjøkken, forsamlingsrom/undervisningssal og toaletter. Vernet av eksteriør og interiør omfatter, materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Magasinrom
1. etg.

Beskrivelse: Åpen magasinhall med eksponerte søyler og dragere, malte flater, gulv og vegger pusset betong, syler, dragere og himling upusset. panelte utgangsdører med overlysvindu, tofløyet midtport i aluminium med glass i øvre del.



Interiørnr:

Interiørnavn: Gang 2. etg.
vest

Beskrivelse: Veggkledning og himling med klarlakkert vekselpanel, gulvbelegg linoleumsfliser mønstret lysgrå/mørk grå. Yttervegg malt pusset betong lys gråblå, dører klarlakkert finér.



Interiørnr:

Interiørnavn: Grupperom

Beskrivelse: Opprinnelig interiør, gulv med rød og svarte linoleumsfliser i mønster, innvendige vegger og himling klarlakkert vekselpanel. Yttervegger pusset og malt.



Interiørnr:

Interiørnavn:

Undervisningssal
Beskrivelse: Opprinnelig interiør, gulv med grå og blå linoleumsfliser i mønster, yttervegger pusset og malt, innvendige delevegger og himling klarlakkert vekselpanel. Repos / sceneoppbygg ene kortside malt stående vekselpanel, gulv med blå linoleum. Foldedør midt i rommet, tofløyete finerte og klarlakkerte klappdører med glassfelt i begge kortvegger. Stor serveringsluke med lem mot kjøkken. Nyere lysarmaturer.



Interiørnr:

Interiørnavn: Grupperom 2

Beskrivelse: Opprinnelig interiør, gulv med rød og svarte linoleumsfliser i mønster, innvendige vegger og himling klarlakkert vekselpanel. Yttervegger pusset og malt. Pendelkupper i himling.



Interiørnr:

Interiørnavn: Grupperom 3

Beskrivelse: Opprinnelig interiør, gulv med rød og svarte linoleumsfliser i mønster, malte vegger. Pendelkupper i himling.



Interiørnr:

Interiørnavn: Kjøkken

Beskrivelse: Opprinnelig interiør, gulv med grå og svarte linoleumsfliser i mønster, innvendige vegger og himling klarlakkert vekselpanel. Pusset og malt mot yttervegg. Kuppelarmatur i himling. Kjøkkeninnredning med overskap fra ca 1965, komfyr, håndvask og varmtvannbereder mot gavlvegg.



Interiørnr:

Interiørnavn: Toalett

Beskrivelse: Delvis opprinnelig interiør, nyere lysgrått gulvbelegg. Innvendige vegger og himling klarlakkert vekselpanel. Yttervegger pusset og malt. Fire håndvasker og en utslagsvask av samme type som i forelegninger. Senere båsinnredning.





Linoleumsfliser i korridor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Undervisningssal. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Lagrede vedovner, ant. fra forlegningene. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Repos med skuff for situasjonsmodell. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Magasin med disk. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Grupperom interiør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

BYGNING 8258 MAGASIN


Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Endefasadene.




Grupperom interiør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Tegning av hovedfasadene.



Kjøkken, interiør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Plantegning 1. og 2. etasje.




Toalett, interiør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

BYGNING 8259 SKUR

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr: 180797009
Gnr/bnr: 53/26
Oppført: 1953
Byggherre: Sivilforsvaret
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon: Forsvar
Nåværende funksjon: Forsvar
Bygningsart: Lager
Regulering: Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:



Situasjonsplan med skuret/vedboden markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygning nr. 7. Samme betegnelse i bygningsbeskrivelse 1970. Enkel stolpekonstruksjon på murte pæler, tilnærmet kvadratisk grunnplan, platekledd saltak. Utvendig stående tømmermannspanel. Tre rom, hvorav det midtre, garasjen, har tofløyet kjøreport, mens vedskjulene på sidene enfløyede tremmedører.

Sammendrag bygningshistorie

Oppført 1953 fordi leiren opprinnelig for en stor del var vedfyrt og derfor behøvde et stort vedlager.


Vern

Formål: Formålet er å bevare vedskjulet/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre bygningens hovedstruktur, materialbruk og fasadeutforming.

Begrunnelse: Bygningen er et svært godt bevart og typisk eksempel på en karakteristisk uthusbygning med en sentral funksjon som er typisk og vesentlig for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for lagring av ved og har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning



Plan-, snitt- og fasadetegninger.



Skjulet ligger i leirens østre del, ved Brakke 3. Foto: Leif Anker.

BYGNING 8259 SKUR

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir




Skjulet sett fra vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8260 SKUR

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr:	180796983
Gnr/bnr:	53/26
Oppført:	
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Lager
Regulering:	Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:	



Situasjonsplan med skuret/vedboden markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse


Bygning nr. 8. Samme nummer i bygningsbeskrivelse 1970. Enkel stolpekonstruksjon på støpte pæler, tilnærmet kvadratisk grunnplan. Saltak kledd med metallplater, den ene takflaten er vesentlig lengre enn den andre. To porter på nordøstre gav/vegg, den ene tofløyet. Tremmevegger av stående tømmermannspanel.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare vedskjulet/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre bygningens hovedstruktur, materialbruk og fasadeutforming.
Begrunnelse:	Bygningen er et svært godt bevart og typisk eksempel på en karakteristisk uthusbygning med en sentral funksjon som vedbod, typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål og har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Skjulet sett fra nord. I bakgrunnen skimtes mag./u-bygget. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Fasade-, plan- og snittegning.

BYGNING 8260 SKUR

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir




Skjulet sett fra nordøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 8261 VAKTSTUE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
GAB nr:	180797041
Gnr/bnr:	53/26
Oppført:	
Byggherre:	Sivilforsvaret
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Forsvar
Nåværende funksjon:	Forsvar
Bygningsart:	Vaktbygning
Regulering:	Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i komm.s øvrige planer).
Vernestatus:	



Situasjonsplan med vaktstua markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygning nr. 9. Samme nr. i bygningsbeskrivelse 1970. Rektangulær bygningskropp på støpt ringmur, platekledd saltak, stående tømmermannskledning. Bygningen rommer vaktstue/sentralbord, entré med to avdelte telefonkiosker, samt garasje. Inngangen til vaktstue ligger på nordvestre kortvegg, og er overdekket med et lite takutstikk. Den antatt opprinnelige ytterdøren har utvendig panel lagt i fiskebensmønster som møtes i et stående kvadrat. På sydvestre langvegg er det to vippeporter mot garasje. Vaktstue/entré har opprinnelig, lakkert panel på vegger og tilsvarende malt panel i tak; malte platedører.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare vaktbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. Vernet skal sikre bygningens hovedstruktur, materialbruk og fasadeutforming.
Begrunnelse:	Bygningen er et svært godt bevart og typisk eksempel på en bygning med en sentral funksjon som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer og som danner et viktig element i leirens bygningsmiljø.
Omfang:	Vernet omfatter vaktstuas eksteriør og deler av interiør samt innvendig hovedstruktur og rominndeling. Interiørene som inngår i vernet er vaktrom, gang og to telefonavlukker. Vernet av eksteriør og interiør omfatter materialbruk, overflatebehandling og detaljer herunder vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Entré

Beskrivelse: I hovedsak opprinnelig interiør, vegger ubehandlet (?)vekselpanel, himling malt vekselpanel og kuppelarmatur, nyere grått gulvbelegg, kiosker med lakkert plankegulv. Innerdører malt finér, malt listverk. Luke i vegg mot vaktrom.



Interiørnr: 2

Interiørnavn: Vaktrom

Beskrivelse: I hovedsak opprinnelig interiør, vegger ubehandlet (?)vekselpanel, himling malt vekselpanel og kuppelarmatur, nyere grått gulvbelegg. Innerdør i malt finér, malt listverk. Luke i vegg mot entré. Nyere sprossedelt vippevindu.





BYGNING 8261 VAKTSTUE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir




Vakta sett fra sørvest. Foto: Leif Anker.



Plan- og snittegning.




Entré med inngang til ringekiosker. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Fasadene NØ og SØ.



Vaktrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Fasadene SV og NV.



BYGNING 8261 VAKTSTUE

Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir



Vaktrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Vaktstua sett fra nord. Foto: Leif Anker.