




Bygnings- og eiendomsdata

Fylke: Sør-Trøndelag
 Kommune: 1601/Trondheim
 Opprinnelig funksjon: Fengsel
 Nåværende funksjon: Fengsel
 Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring
 Totalt antall bygg: 10



Situasjonsskart m. eiendomsgrense Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
8612	ADMINISTRASJONSBYGG	1971	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	182225886	16/48
8610	Forlegningsbygg	1971 - 1971	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør/Interiør		16/48
8609	SALSBYGG D	1971	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør/Interiør	21070467	16/48
8606	SENTRALBYGG A	1971 - 1971	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	182255831	16/48
8608	TEKNISK MELLOMBYGG C	1971	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	182225886	16/48
8607	VERKSTED B	1971	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	182225886	16/48

Vern kompleks

Formål:	Formålet med vernet er å bevare et fengsel som tydelig viser nye ideer innen kriminalomsorgen på 1960-tallet: Innsatte skulle ha en tilnærmet normal arbeidsdag, fritids- og helsetilbud. Bebyggelsen skulle være lav innenfor en høy ringmur. Formålet er videre å ta vare på bygningene som viser dette: Separat forlegning med fellesskapsrom, fabrikkbygning i gangavstand fra boenheten og administrasjonsbygning med kontorplass til helsetjeneste, store utearealer med idrettsplass(innenfor avmerking på kart). Formålet er å bevare det arkitektoniske uttrykket med lave fengselsbygninger innenfor en høy ringmur. Formålet er å bevare opprinnelig materialbruk (f.eks. i vinduer, dører).
Begrunnelse:	Ved kongelig resolusjon ble det i 1951 oppnevnt en fengselsreformkomite med mandat til å utrede reformer i fengsels- og tvangsarbeidsvesenet. Komiteens konklusjoner dannet grunnlag for fengselsloven i 1958. Prinsipper som ble lagt til grunn for den nye fengselsloven var bl.a. mer fellesskap mellom innsatte, større bruk av åpne anstalter, arbeidsdrift som en effektiv behandlingsmetode, mer undervisning. Det ble planlagt to nye landsfengsler og i mai 1961 forelå det romprogram for Ullersmo og Trondheim fengsel. Av økonomiske grunner hadde finansdepartementet innvendinger mot romprogrammet i Trondheim og det endte med at Trondheim skulle være et rent krets-fengsel med 124 plasser. Trondheim er en mindre utgave enn Ullersmo. Anlegget er autentisk og av god kvalitet. Senere tilbygg forringer ikke lesbarheten. Selv om Trondheim fengsel ble drevet som et krets-fengsel, ble det planlagt til å være landsfengsel for Midt- og Nord-Norge og er den beste representante til å vise de endringer som kom innenfor straffegjennomføring som følge av fengselsloven fra 1958.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriøret til det opprinnelige fengselsanlegget fra 1971, interiøret i enkelte bygningselementer, samt fengselsmuren, utearealene for idrett, aktivitet og fritid. Vernet skal ikke være hinder for videre utvidelse. Ved eventuell utbygging skal høydene på bygninger beholdes.

Beskrivelse kulturmiljø

Trondheim fengsel ligger på Nermarka, ca. 4 km øst for sentrum av Trondheim. Fengslet har avdelinger med lav og høy sikkerhet, 144 plasser for innsatte. Fengselsområdet er på 125 mål og omkranses av en 1030 m lang mur. Utenfor muren er det en smal skogkledd sikkerhetssone som i alt utgjør 60 mål med skog. Både fengselsområdet og arealende rundt er flatt. Rundt fengslet ligger boligområder og lett industri.

Fengslet har ti bygninger, administrasjonsbygg, cellebygg, skolebygg, verksteder og garasjer, samt et bibliotek midlertidig plassert i brakker. Fengslets bygninger var i utgangspunktet lokalisert på den nordøstre halvparten av fengselstomten, og området mot sørvest var aktivitetsområde med idrettsplass og plenareale. På plenarealet ble det i 2004 oppført et modulbygg, i 2009 pågår bygging av forvaringsavdeling.

Bygningene er plassert i forhold til hverandre slik at det mellom administrasjon og celleavdelinger dannes en åpen plass som dels har beplantning og dels er asfaltert. Her ligger et vannreservoar som på 1980-tallet ble brukt som svømmebasseng. Mellom Salsbygg og Verksted er det et asfaltert gårdsrom.

Fengselet har skoletilbud, mekanisk verksted, lakkeringsverksted og monteringsverksted. De innsatte har også mulighet til å jobbe med vedlikehold av utendørsarealet. Fritidstilbudet er i all hovedsak basert på idrett.

Kriminalomsorgen Trondheim fengsel

Postadresse: Nermarka 2, 7495 Trondheim

Besøksadresse: Nermarka 2, 7047 Trondheim

Telefon: 73 82 60 00

Eiendomshistorikk

1968: Oppføringen av Trondheim fengsel startes opp.

1971: Fengslet tas i bruk.

1990: Ny administrasjonsfløy tilbygges Sentralbygg A

2001: Ny ringmur, muren fra 1971 rives.

2003: Ombygging og tilbygging av nye helselokaler i Sentralbygg A. Medfører at fengslet utvider med 11 soningsplasser.

2004: Nytt modulbygg med 15 nye soningsplasser.

2004/5: Ny garasje oppført.

2008: Bibliotek flyttes til midlertidige oppsatte brakker ved vannreservoaret.

Det tidligere garasjebygget er tatt i bruk som produksjonslokale for vedproduksjon og som kontorlokale.

De opprinnelige bygningene er oppført i betong med fasade av tegl. Det er i hovedsak originale vinduer. trerammene er slitt og mange har lufteventiler som ikke fungerer.

Verneverdige bygg

Byggnr: 8606

GAB nr: 182255831

Navn: SENTRALBYGG A

Oppført: 1971 - 1971



Byggnr: 8607

GAB nr: 182225886

Navn: VERKSTED B

Oppført: 1971



Byggnr: 8608

GAB nr: 182225886

Navn: TEKNISK

MELLOMBYGG C

Oppført: 1971



Byggnr: 8609

GAB nr: 21070467

Navn: SALSBYGG D

Oppført: 1971



Byggnr: 8610

GAB nr:

Navn: Forlegningsbygg

Oppført: 1971 - 1971



Byggnr: 8612

GAB nr: 182225886

Navn:

ADMINISTRASJONSBYG
G

Oppført: 1971





Luftfoto Opphavsrett: Kriminalomsorgen region nord

BYGNING 8612 ADMINISTRASJONSBYGG

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. NORD
GAB nr: 182225886
Gnr/bnr: 16/48
Oppført: 1971
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart: Fengsel
Regulering: Ikke registrert: null
Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Administrasjonsbygget er et tilbygg til 8606 Sentralbygg A. Det er bygget på tilsvarende måte som 8606 Sentralbygg A. Det består av to etasjer, med besøksmottak og personalkantine i første og kontorer i annen etasje.

Bygningshistorikk

1990 Oppført.

Vern

Formål: Formålet er å bevare administrasjonsbygningen som en del av det komplette anlegget.
Begrunnelse: En egen administrasjonsbygning viser en ny type drift (og innhold) av fengsler med behov for plass til administrativt personale. Tydelig definerte soner for mottak, sikkerhetsavdeling, helseavd og kontorer.
Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring



Administrasjonsbygning. Opphavsrett: Statsbygg.



Spiserom Opphavsrett: Statsbygg



Gang kontorer. Opphavsrett: Statsbygg.



Gang besøksavdeling. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8610 Forlegningsbygg

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. NORD
GAB nr:
Gnr/bnr: 16/48
Oppført: 1971 - 1971
Byggherre:
Arkitekt: Ullving og Zernichov, Oslo
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart: Fengsel
Regulering: Ikke registrert: null
Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse

To-etasjes rektangulær bygning, oppført i betong forblendet med tegl. Forbundet mot nordøst med 8609 Salsbygg. Innvendig delt opp i fire avdelinger. Hver avdeling har 20 celler, oppholdsrom. Noen celler er tatt i bruk til kontor/administrasjon.

Sammendrag bygningshistorie

1971: Tatt i bruk

Vern

Formål: Formålet er å bevare forlegningsbygningen som en del av det komplette anlegget.
Begrunnelse: Både Trondheim og Ullersmo fengsel ble bygd med gangavstand mellom Forlegningsbygning og Verksteder for at det skulle være gangtid mellom bosted og arbeidssted. Dette var en del av tankegangen i rehabiliteringstilbudet; dagliglivet for innsatte skulle følge rutiner og være mest mulig likt det daglige liv utenfor fengslet.
Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør og celleavdeling med fellesskapsrom.
Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 1
Interiørnavn: Interiør.
Beskrivelse:



Forlegningsbygningen. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade fra nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8610 Forlegningsbygg

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL



Kjøkken celleavdeling. Opphavsrett: Statsbygg.



Cellegang. Opphavsrett: Statsbygg.



Celle. Opphavsrett: Statsbygg.



Celle1. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8609 SALSBYGG D

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. NORD
GAB nr: 21070467
Gnr/bnr: 16/48
Oppført: 1971
Byggherre:
Arkitekt: Ullving og Zernichov, Oslo
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart: Fengsel
Regulering: Ikke registrert: null
Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er i halvannen etasje, bygd i betong og forblendet med tegl. Den rommer gymsal/forsamlingslokale, hovedkjøkken, innsattes egen butikk, undervisningsrom for skolen.

Bygningshistorikk

1971 Oppført.

Vern

Formål: Formålet er å bevare Salsbygg D som en del av det komplette anlegget.

Begrunnelse: Idrett og fritidssysler ble en viktig del av soningstilbudet som inngikk i rehabilitering av de innsatte. Bygningen ligger med avstand - i en kulvert - til Forlegningsbygning og Verksteder for at det skulle være gangtid mellom bosted, arbeid og fritid. Dette var en del av tankegangen i rehabiliteringstilbudet; dagliglivet for innsatte skulle følge rutiner og være mest mulig likt det daglige liv utenfor fengslet.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør og enkelte interiører som gymsal, undervisningsrom og butikk. Vernet omfatter også kulverten mellom bygning 8609 Salsbygg (D) og bygning 8610 Forlegningsbygg (E) og bygning 8607 Verksted (B).

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 1.
Interiørnavn: Interiør.
Beskrivelse:



Salsbygg fra sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.



Gymsal. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8609 SALSBYGG D

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL



Gang gymsal. Opphavsrett: Statsbygg.



Kulvert med dekorasjon laget av en innsatt. Opphavsrett: Statsbygg.



Gymsal scene. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade fra nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8606 SENTRALBYGG A

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	KRIM.OMSORG REG. NORD
GAB nr:	182255831
Gnr/bnr:	16/48
Oppført:	1971 - 1971
Byggherre:	
Arkitekt:	Ullving og Zernichow, Oslo
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Fengsel
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Sentralbygg A er et korsformet to etasjes bygg med kjeller, oppført i teglforblendet betong. Kjelleren rommer bl.a. garderober for ansatte, tilfluktsrom som brukes til oppbevaring av innsattes personlige eiendeler. 1. etasje inneholder bl.a. lukket celleavdeling, sentralvakt, kontorer, besøksavdeling, mottak og tøylager. Annen etasje har helseavdeling, forvaringsavdeling, kontorer.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget er oppført i 1971. I 1990 ble 8606 Administrasjonsbygg tilbygget mot sørvest. I 2003 ble det bygget helseavdeling i byggets fløy mot nordvest ved at man laget overbygg på luftestråler og bygget om eksisterende bygningsmasse.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Sentralbygg A som en del av det komplette anlegget.
Begrunnelse:	Sentralbygningen inneholdt viktige funksjoner som administrasjon, helse, syke- og lukket avdeling
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 1.
Interiørnavn: Interiør.
Beskrivelse:



Fasade nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Inngang sentralvakt. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8606 SENTRALBYGG A

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL



Fasade fra sydvest. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade nordøst. Helseavd. Opphavsrett: Statsbygg.



Luftestråle. Opphavsrett: Statsbygg.



Vindu utvendig. Opphavsrett: Statsbygg.





Opphavsrett: Statsbygg.



Celleavdeling. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8608 TEKNISK MELLOMBYGG C

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	KRIM.OMSORG REG. NORD
GAB nr:	182225886
Gnr/bnr:	16/48
Oppført:	1971
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Fengsel
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Enetasjes rektangulær bygning i betong og teglforblendet som forbinder 8609 Salsbygg og 8607 Verksted B. Teknisk avdeling i kjeller. Kontorer, verksted for vedlikeholdspersonalet i første etasje.

Bygningshistorikk

1971	Oppført.
------	----------

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Teknisk mellombygg som en del av det komplette anlegget.
Begrunnelse:	Teknisk mellombygg er en del av det opprinnelige anlegget.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Fasade mot sørøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8607 VERKSTED B

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. NORD
GAB nr: 182225886
Gnr/bnr: 16/48
Oppført: 1971
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart: Fengsel
Regulering: Ikke registrert: null
Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Verkstedet er en atriumsbygning, oppført i betongelementer. Den inneholder senkkerverksted, mekanisk verksted, garderobe og spiserom for ansatte og for insatte, undervisningslokale. Bygget er selvforskynt med tjenester på dagtid.

Bygningshistorikk

1971 Oppført.

Vern

Formål: Formålet er å bevare Verksted B som en del av det komplette anlegget.
Begrunnelse: Både Trondheim og Ullersmo fengsel ble bygd med gangavstand mellom Forlegningsbygning og Verksteder for at det skulle være gangtid mellom bosted og arbeidssted. Dette var en del av tankegangen i rehabiliteringstilbudet; dagliglivet for innsatte skulle følge rutiner og være mest mulig likt det daglige liv utenfor fengslet. Det var derfor viktig at fengslet kunne tilby arbeidsplasser til de innsatte.
Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 1.
Interiørnavn: Interiør.
Beskrivelse:



Fasade sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.



Verksted og skolebygg 2. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8607 VERKSTED B

Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL



Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

