



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
Strandgaten 229
5804 BERGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

18/4583-4

2. november 2018

Tilleggsbestilling til reguleringsmøtet 7. og 8. november 2018

Vi viser til vårt brev 26. oktober 2018 med bestilling til reguleringsmøtet.

I bestillingsbrevet viste vi til at vi 9. april 2018 sendte på høring en sak om utnytting av seikvote i kystfisket etter sei. Problemstillingen i høringen var hvorvidt fartøy med deltakeradgang både i fisket etter sei med not nord for 62 grader nord, og i fisket etter sei med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord (såkalte kombinasjonsfartøy), skal kunne fiske en eller to grunnkvoter av sei. Departementet skrev videre i bestillingsbrevet at vi tok sikte på å konkludere i saken ganske snart, slik at konklusjonen kunne legges til grunn i høstens reguleringsmøte som et premiss for seireguleringen for 2019.

Departementet har i dag konkludert i saken. Vi har bestemt at nevnte kombinasjonsfartøy skal kunne fiske to grunnkvoter av sei, og vi har vedtatt nødvendige endringer i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord i 2018. Departementet har ved avgjørelsen lagt stor vekt på at kombinasjonsfartøyene i flere år i praksis har fått lov til å fiske to grunnkvoter av sei, og at berørte fartøyeiere således kan ha innrettet seg etter dette. Vi har også lagt stor vekt på hva fiskeriorganisasjonene har anbefalt, siden dette dreier seg om fordeling av kvote mellom fartøy.

Vi ber Fiskeridirektoratet legge departementets konklusjon til grunn i høstens reguleringsmøte.

Postadresse
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
postmottak@nfd.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 8
www.nfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
912 660 680

Avdeling
Fiskeri- og
havbruksavdelingen

Saksbehandler
Christian
Wormstrand
22 24 64 48

Med hilsen

Elisabeth N. Gabrielsen
avdelingsdirektør

Christian Wormstrand
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer