



DET KGL. KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

Postboks 8112 Dep. Oslo 1, Tlf. 20 22 70

H-1036
Jnr. 1168/76 D
5. mai 1976

Til fylkesmennene

BYGNINGERS TILGJENGELIGHET FOR ORIENTERINGS- OG BEVEGELSESHEMMEDE
ENDRINGER I BYGGEFORSKRIFTENES KAP. 26 (NYTT AVSNITT 3) OG KAP. 31
(NYE PUNKTER :34-36)

I medhold av § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 har
Kommunal- og arbeidsdepartementet 5. mai 1976 fastsatt følgende
endringer i byggeforskriftene:

" I

I byggeforskrifter av 1. august 1969 gjøres følgende
endringer:

I kap. 26 skal nytt avsnitt :3 lyde:

:3 Atkomst til bygninger

:31 For atkomst til offentlige bygninger og andre bygninger
som skal være tilgjengelige for publikum, bygninger med
flere enn 10 arbeidsplasser og bygninger med felles inn-
gang for flere enn 4 leiligheter gjelder følgende krav:

Atkomstveg fra offentlig veg til inngang skal være lett
å finne og lett å ferdes på. Den skal være uten uventede
hindere, kunne brukes av orienterings- og bevegelses-
hemmede og ha slik bredde at rullestol kan snus.

Inngang til bygninger som nevnt, skal kunne brukes av
personer i rullestol. Den skal være lett å finne og
tydelig markert.

Hvis bygningen har flere atkomstveger og innganger, er
det tilstrekkelig at kravene oppfylles for én atkomstveg
med tilhørende inngang. Denne skal være hovedinngang
eller likeverdig inngang. Slik atkomstveg og inngang
skal være spesielt merket.

I kap. 31 skal overskriften til avsnitt :3 lyde:

:3 Rom for kortvarig opphold, boder, kommunikasjonsveger m.v.

I avsnitt 3 skal nye punkter :34-36 lyde:

:34 Innvendige kommunikasjonsveger.

For alle bygninger som er nevnt i kap. 26:3 og som har heis, skal minst én heis være tilgjengelig for og kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

For innvendige kommunikasjonsveger i offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum, gjelder følgende krav:

Kommunikasjonsveg fra inngang til bygningens forskjellige deler skal være lett å finne, lett å ferdes på og kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

Dører i kommunikasjonsveger skal være lette å se og skal kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

Har bygningen flere etasjer som skal være tilgjengelig for publikum, skal personer i rullestol kunne nå samtlige av disse etasjer fra én av inngangene nevnt i 26:31 siste ledd. Der det ikke er heis, skal det i tillegg til trapp være rampe (gangbane) med håndlist på begge sider. Håndlistene skal være lett å gripe om og holde fast i.

:35 Toalettrom, telefonkiosker o.l.

Offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum, skal ha minst ett toalettrom som er lett tilgjengelig og brukbart for orienterings- og bevegelseshemmede. Er det flere etasjer, eller er bygningen oppdelt på annen måte, kan bygningsrådet stille krav om flere slike toalettrom.

Telefonkiosk, telefon, garderobe o.l. i slike bygninger skal være lett å finne, lett tilgjengelig og kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

:36 Manøverknapper, skilt o.l.

Manøverknapper i heis, ringeknapper, porttelefoner, dørhåndtak, vannkraner, lysbrytere o.l. i bygninger og lokaler som det er stilt krav til i :34 og :35, skal være slik plassert og utformet at de kan brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

Skilt, symboler og tekster skal være lette å lese og lette å oppfatte.

II

Disse endringer trer i kraft 1. juli 1976."

Endringene vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend Avd. I.

Det fremgår av bestemmelsene at det for offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum, er fastsatt krav til

- atkomst (atkomstveg og inngang), kap. 26:3
- innvendige kommunikasjonsveger, kap. 31:34
- toalettrom, telefonkiosker o.l., kap. 31:35
- manøverknapper, skilt o.l., kap. 31:36.

Kravene til atkomst (atkomstveg og inngang), kap. 26:3, gjelder dessuten for bygninger med flere enn 10 arbeidsplasser og for bygninger med felles inngang for flere enn 4 leiligheter.

De nye kravene gjelder for nybygg og de byggearbeider som er nevnt i bygningslovens § 87 nr. 2.

Bestemmelsene er utarbeidet på grunnlag av nordisk samarbeid.

En gjør oppmerksom på at Norges byggforskningsinstitutt har utarbeidet følgende Byggdetaljblad som vil kunne være til hjelp ved praktiseringen av de nye forskriftsbestemmelsene:

NBI Ac	101	(1971)	(dimensjonering for rullestol)
" Ac	201	(1971)	(tilpasning av bygninger og anlegg til fysisk funksjonshemmede)
" Ac	211	(1972)	(manøverorganer, brukskrav)
" (74)	001.2	(1972)	(om sanitærutstyr)
" (74)	005	(1972)	(dimensjonerende brukskrav for bade-, dusj- og toalettrom)
" (66)	201	(1975)	(dimensjonering og utstyr vedkommende personheis)

Norges byggforskningsinstitutt har også utgitt en del arbeidsrapporter og særtrykk om krav som bør stilles til bygg og bomiljø for orienterings- og bevegelseshemmede.

En viser videre til veiledende retningslinjer for gjennomføring av bygningsmessige tiltak for rullestolbrukere m.v. og vilkår for bruk av atkomstsymbol gitt av Sosialdepartementet 4. juli 1975.

Ved praktisering av de nye bestemmelser bør bygningsrådene samarbeide med helserådene.

Ved rundskriv H-1029 av 16. februar 1976 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet er departementets myndighet til å dispensere fra byggeforskriftene (med virkning fra 1. april 1976) delegert til fylkesmennene for så vidt gjelder en rekke bestemmelser, bl.a. kap. 26 og 31. Fylkesmennene vil således ha myndighet til også å dispensere fra de nye bestemmelser i kap.26:3 og kap. 31:34-36. Departementet vil understreke at de nye bestemmelser er gitt av hensyn til orienterings- og bevegelseshemmede, og at dispensasjoner bare må gis i rene unntaktstilfelle når særlige grunner tilsier det.

En vil i denne forbindelse henlede oppmerksomheten på bestemmelsen i byggeforskriftenes kap. 46:12 fjerde ledd om håndlist på begge sider av trapp. Også denne bestemmelse er gitt av hensyn til de orienterings- og bevegelseshemmede. Eventuelle unntak bør begrenses til å gjelde interne trapper mellom forskjellige etasjer innen samme leilighet i småhus. Dispensasjon bør ikke gis for felles trapp til to eller flere leiligheter.

../. En legger ved en del avtrykk av dette rundskriv og ber om at det blir gjort kjent for vedkommende tjenestemenn hos fylkesmannen og fylkeskommunen.

Noen avtrykk av dette rundskriv sendes herfra til kommunene. En ber kommunene gjøre rundskrivet kjent for bygningsrådene.

Leif Aune

Leiv Sjetne