



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

KONTORADRESSE: PILESTREDET 33 — TELEFON 20 22 70 — TELEX 76093 KADEP N

POSTADRESSE: POSTBOKS 8112, DEP., OSLO 1

Rundskriv H-23/82
J.nr. 470/82 BB
september 1982

Til fylkesmennene
fylkeskommunene
kommunene

ENDRING (OPPHEVING AV PKT. C) I MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER AV 2. APRIL 1973 OM BRUK AV BRENNBARE KLEDNINGER OG ISOLASJONS-MATERIALER I BYGNINGER, JFR, BYGGEFORSKRIFTER AV 1. AUGUST 1969 KAP. 54 OM VARMEISOLERING OG TETTHET

I departementets rundskriv H-17/73 av 2. april 1973 hvor ovennevnte forskrifter av s.d. er tatt inn, er det under pkt. C satt en begrensning på maksimum 50 mm skumplast til bruk som overgolv på ubrennbart dekke.

Ved forskrifter av 4. november 1980, inntatt i departementets rundskriv H-27/80 av 20. november 1980, ble det gjort endringer i byggeforskriftenes kap. 54 om varmeisolering og tetthet. Disse forskrifter trådte i kraft 1. januar 1981. De nye forskriftene er gitt bl.a. av hensyn til energisparing i bygninger og stiller krav om økt isolering, bl.a. på ubrennbart golvdekke som nevnt ovenfor.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at fra 1. juli 1981 er godkjenningsmyndigheten for bruk av plast i bygninger delegert til Statens branninspeksjon, jfr. departementets rundskriv H-20/81 av 15. juni 1981 avsnitt III. Etter at Branninspeksjonen fikk myndighet til å gi brannteknisk godkjenning av bygningsmaterialer av plast, er departementets godkjenningsmyndighet i henhold til rundskriv av 18. mars 1970 falt bort.

Da kravene til varmeisolering i det nye kap. 54 i byggeforskriftene er økt, er det ikke lenger tilstrekkelig at det kan nyttes inntil 50 mm skumplast som overgolv på ellers ubrennbart dekke. Vi mener at skumplast på ubrennbart dekke må kunne godkjennes i en slik tykkelse som kravene i kap. 54 tilsier.

Etter dette finner vi at punkt C i ovennevnte midlertidige forskrifter bør oppheves. Dette vil medføre at skumplast til bruk på ubrennbart dekke må søkes godkjent av Statens branninspeksjon, og at golvet må tilfredsstille det krav til k-verdi som byggeforskriftenes kap. 54 stiller.

Med hjemmel i § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 opphever derfor Kommunaldepartementet pkt. C, om skumplast som overgolv på ubrennbart dekke, i midlertidige forskrifter av 2. april 1973 for bruk av brennbare kledninger og brennbare isolasjonsmaterialer i bygninger, inntatt i Norsk Lovtidend 4. april 1973. Opphevingen trer i kraft 1. januar 1983.


Opphevingen vil bli tatt inn i Norsk Lovtidend, Avd. I.

./.. Vi legger ved noen eksemplarer av rundskrivet og ber om at det blir gjort kjent for vedkommende tjenestemenn.

Vi ber kommunene gjøre rundskrivet kjent for bygningsrådene.

Etter fullmakt


Jan Kristiansen (e.f.)


T. Grotmol