



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

KONTORADRESSE: MØLLERGT. 43 - TELEFON 20 22 70 - TELEX 76093 KADEP N

POSTADRESSE: POSTBOKS 9112, DEP., OSLO 1

Rundskriv H-45/83
J.nr. 1105/83 BB
7. oktober 1983.

Til
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene v/bygningsrådene

DET SKJERPEDERISOLERINGSKRAV TIL FASADER I SMÅHUS SOM SKULLE TRE I KRAFT 1. JANUAR 1984, ER OPPHEVET. ENDRING I BYGGEFORSKRIFTENES KAPITTEL 54, TABELL 54:5.

Kommunal- og arbeidsdepartementet har idag opphevet byggeforskriftenes skjerpede krav til isolering av fasader i småhus (utenom rekkehus). Dette gjelder de kravene i kapittel 54, punkt 1 i tabell 54:5, som skulle tre i kraft 1. januar 1984.

Opphevelsen av de skjerpede krav til isolering av fasader medfører at dagens krav, som er angitt i byggeforskriftenes kapittel 54, tabell 54:5 alternativ 1 og skal gjelde også i tiden etter 31. desember 1993.

Skjerpelsen av isoleringskravene til fasader i småhus er opphevet fordi skjerpelsen ville øke byggekostnadene. I dagens situasjon er dette ikke tilrådelig.

Forskriftsendringen som er gjengitt på baksiden av dette rundskriv, vil bli tatt inn i Norsk Lovtidend, avdeling I.

Vårt rundskriv H-38/82 av 26. november 1982 er nå ikke lenger aktuelt.

Vi vedlegger noen eksemplarer av dette rundskrivet og ber om at det blir gjort kjent for Deres tjenestemenn.


Arne Rettedal


Jan Kristiansen

KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENTET

FORSKRIFT OM ENDRING I BYGGEFORSKRIFTER AV 1. AUGUST 1969 KAPITTEL 54 - VARMEISOLERING OG TETTHET.

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 7. oktober 1983 med hjemmel i § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7 endret byggeforskrifter av 1. august 1969 kapittel 54 om varmeisolering og tetthet, senest revidert 22. juli 1983.

Endringen medfører at de skjerpede krav til isolering av fasader i småhus som skulle tre i kraft 1. januar 1984, oppheves.

Tabell 54:5 pkt. 1 skal lyde slik:

Bygningsdel	k-verdi $\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$
1 Fasader	
Alternativ 1	
Yttervegg	0,35
Vindu og vindusdør.....	2,10
Alternativ 2	
Yttervegg	0,25
Vindu og vindusdør.....	2,70 "

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1984.