

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo-DEP TLF. 20 22 70

Rundskriv
J.nr.4271/65 D
JD/AN
17.mars 1966

Til fylkesmennene

NORSK STANDARD NS 427 A: BETONGARBEIDER

I henhold til § 6 i bygningsloven av 18.juni 1965 godkjenner departementet følgende tilføyelser til NS 427 A Betongarbeider:

1. Fotnote til NS 427 A, Del 3 pkt.4.9.5.

Den tillatte trykk- og strekkspenning for Ks 50, Ks 60 og sveiset armeringsnett i spenningsklasse II kan økes til 2300 kp/cm² hvis kravene til kontroll av armeringsstålet i utførelsesklasse B er oppfylt, jfr. NS 427 A, Del 1, pkt.4.2.3.5.

2. Fotnote til NS 427 A, Del 1, pkt.4.2.5.4.

Dersom betongen leveres fra betongfabrikk, kan denne bestemmelse av betongens trykkfasthet sløyfes, dersom vedkommende bygningsmyndighet har godkjent fabrikkens egne prøveresultater og kravene i Del 1 pkt.5 er oppfylt.

Dette vil bli tatt inn i Norsk Lovtidend, 1.avdeling.

En ber bygningsrådene innen herr fylkesmannens embetsdistrikt gjort kjent med dette.

./.. En legger ved en del eksemplarer av rundskrivet.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen