Ørskog – Sogndal
Delvedtak

Olje- og energiminister

Ola Borten Moe (Sp)

Kraftsituasjonen i Midt-Norge

- Strukturelt underskuddsområde som følge av en sterk forbruksvekst og en begrenset produksjonsvekst.

- Stort behov for overføringskapasitet :
  - underskudd på 9-10 TWh i år med normal vannkraftproduksjon
  - sårbarhet for variasjoner i temperaturer og tilsig

- Eget prisområde for strøm siden 2006

- Realiseringen av en ny overføringsforbindelse mellom Ørskog og Sogndal vil bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge betydelig

Fornybar energi trengs



Kilde:



Fornybar energi på vent



Nett i Norge



Kilde: Statnett

Delvedtak – Moskog-Sogndal



Delvedtak – Ørsta-Hundvikfjorden

Tegnforklaring
Vedtak OED April 2011
Ørsta - Hundvikfjorden
1:125 000
N
Konsesjonsgitt trasé April 2011
Konsesjonsgitte stasjoner
ØRSTA
Ørsta
VOLDA
EID
Hornindalsvatnet
Rovdefjorden
Hundvikfjorden
Eidsfjorden
Folkestad
Volda
Eidskyrkja
Nordfjordeid
Torheim
Hjartåbygda
Hovdebygda
Glitregga
Hopland
Randabygda
Hennebygda
Anda
Gjerdingane
Hyeneset
Krokeneset
Stårheim
Torvika
Mogrenda
Lauvstad
Rovdane
Sundnes
Yksnøya
Fyrde
Amelfoten
Aksneset
Dale
Hjelmelandsdalen
Nordre Bjørkedalen
Sore Bjørkedalen
Gjeilalunds-breen
Gråtjellet
Hjelfjorden
Gloppefjorden
Austefjorden
Dalsfjorden
Olsfjorden
Ørsta-fjorden
Syvden
Eidsø
Myklevatnet
Storidvatnet
Kalvassvatnet
Osdalen
Hegglidalen
Follestad-dalen
Fyrdal
Blåtinden
Brautaset
Koppe
Hjelle
Hjartåfjellet
Hjartåbygda
Hovdebygda
Lauvstad
Folkestad
Krumsvika
Hornborset
Meln
Sandhornet
Blåfjellet
Storestiva
Trollvassboden
Feiden
Matoskja
Jolgrøsvatnet
Bjørkedalsvatnet
Loset
Helset
Movatnet
Kråk-hornet
Svartdals-hornet
Blåsveo-nyken
Storegga
Torvika
Stårheim
Eidsfjorden
Nordfjordeid
Mogrenda
Trolledalsegga
Svart-egga
Hestenes-øyra
Anda
Devik
Hjelmeset
Apalset
Gloppestad
Sør-stranda
Gimmestad
Seltuft
Blåmbba
Nibba
Skjerdingane
Krokeneset
Torheim
Trolledalsegga
Hyeneset
Lote
Hopland
Hennebygda
Randabygda
Glitregga
Hornindalsvatnet
Fyrde
Eidskyrkja
Volda
Vikebygda
Folkestad
Hjartåbygda
Hovdebygda
Ørsta
Rovdane
Eid
Torvika
Stårheim
Nordfjordeid
Torheim

Avbøtende tiltak

- Sanering av eksisterende nett på lavere spenningsnivå
- Kamuflering av kraftledningen ved bruk av matte liner, malte master og komposittisolatorer
- Begrenset trasérydding – særlig på strekninger med vilkår om kamuflerende tiltak.
- Utarbeidelse av miljø- og transportplan - begrenser terrenginngrep og konsekvensene for verdifulle lokaliteter for naturmangfoldet, samt sikre skånsom opprydding.
- Avbøtende tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner, og tilpassing av anleggsmetode og -tidspunkt for å redusere negative virkninger for fugl
- Tilpasning av anleggsperioden av hensyn til villreinen

420 kV Viklandet – Fræna
Redusert skogrydding ved passering Fræneidet
Foto: Statnett